



CERTIFICAT

EXPEDIENT NÚM.	ÒRGAN COL·LEGIAT	DATA DE LA SESSIÓ
679/2022	La junta de govern local	17/04/2023

Josep Berdagué Pujol, EN QUALITAT DE SECRETARI D'AQUEST ÒRGAN, CERTIFICO:

Que en la sessió celebrada en la data a dalt indicada es va adoptar l'acord següent:

CONCESSIÓ DE LLICÈNCIA AMBIENTAL PER A L'EXERCICI DE L'ACTIVITAT DE FABRICACIÓ D'ENVASOS I EMBALATGES DE MATÈRIES TERMOPLÀSTIQUES AL PASSEIG DE LA RIBERA NÚM. 115 DE CANOVELLES. EXPEDIENT NÚM. 679/2022.

Favorable Tipus de votació: Unanimitat/Assentiment

RESOLUCIÓ

PROPOSTA DE LA REGIDORIA DE PLANEJAMENT I URBANISME

“El 25 de febrer de 2022 amb registre d'entrada 2022-E-RC-1229 el senyor Alex Muñoz Sayalero, en representació de KINGSPAN SHAPED SOLUTIONS SLU, va presentar una sol·licitud de llicència ambiental d'una activitat de fabricació d'envasos i embalatges de matèries termoplàstiques al passeig de la Ribera, 115, d'aquest municipi, expedient núm. 679/2022.

El 3 de març de 2022 amb registre d'entrada 2022-E-RE-584 el senyor Alex Muñoz Sayalero, en representació de KINGSPAN SHAPED SOLUTIONS SLU, va presentar nou text refós en matèria d'incendis i documentació administrativa complementària.

El 7 de març de 2022 amb registre de sortida 2022-S-RC-1195 l'Ajuntament tramet al Consell Comarcal del Vallès Oriental documentació en matèria ambiental per tal d'emetre el corresponent informe preceptiu.

El 9 de març de 2022 amb registre d'entrada 2022-E-RE-644 el senyor Alex Muñoz Sayalero, en representació de KINGSPAN SHAPED SOLUTIONS SLU, va presentar la documentació tècnica en matèria d'incendis correctament desglossada pel seu enviament a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments.

El 10 de març de 2022 amb registre de sortida 2022-S-RC-1370, l'Ajuntament va enviar a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments documentació aportada pel titular per tal que emeti l'informe preceptiu corresponent.



El 16 de març de 2022 amb registre d'entrada 2022-E-RE-715 el senyor Alex Muñoz Sayalero, en representació de KINGSPAN SHAPED SOLUTIONS SLU, va presentar com a documentació complementària còpia de la sol·licitud del permís d'abocament al Consorci del Besós i La Tordera.

El 17 de març de 2022 amb registre de sortida 2022-S-RC-1487 l'Ajuntament tramet al Consell Comarcal del Vallès Oriental documentació complementària en matèria ambiental.

El 18 i 29 de març de 2022 amb registres de sortida 2022-S-RC-1492 i 2022-S-RC-1613 respectivament, l'Ajuntament va enviar a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments documentació complementària aportada pel titular, d'acord amb requeriments de documentació de la mateixa DGPEIS de 16 i 24 de març de 2022 i registres d'entrada 1675 i 1961 respectivament.

El 24 d'abril de 2022 amb registre d'entrada 2022-E-RC-2733, la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments va trametre a aquest Ajuntament informe desfavorable de l'activitat de referència.

L'11 de maig de 2022 amb registre de sortida 2022-S-RC-1699, l'Ajuntament tramet al titular informe desfavorable emès per la DGPEIS de l'activitat de referència.

El 7 de juny de 2022 amb registre de sortida 2022-S-RC-2236, l'Ajuntament tramet al titular requeriment de documentació a instàncies d'informe de requeriment de la Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental, rebut per aquest Ajuntament el 26 de maig de 2022 amb registre d'entrada 3672.

El 9, 13 i 15 de juny de 2022 amb registres d'entrada 2022-E-RE-1541, 2022-E-RE-1569 i 2022-E-RE-1588 respectivament, el senyor Alex Muñoz Sayalero, en representació de KINGSPAN SHAPED SOLUTIONS SLU, va presentar la documentació complementària en matèria d'incendis.

El 15 de juny de 2022 amb registre de sortida 2022-S-RC-3193, l'Ajuntament va enviar a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments documentació complementària.

El 15 de juny de 2022 amb registre d'entrada 2022-E-RE-1594, el senyor Alex Muñoz Sayalero, en representació de KINGSPAN SHAPED SOLUTIONS SLU, va presentar la documentació complementària en matèria ambiental.

El 20 de juny de 2022 amb registre de sortida 2022-S-RC-3269 l'Ajuntament tramet al Consell Comarcal del Vallès Oriental documentació complementària en matèria ambiental.

El 26 de juliol de 2022 amb registre d'entrada 2022-E-RE-1994, el senyor Alex Muñoz Sayalero, en representació de KINGSPAN SHAPED SOLUTIONS SLU, va presentar la documentació complementària en matèria d'incendis.



El 27 de juliol de 2022 amb registre de sortida 2022-S-RC-3792, l'Ajuntament va enviar a la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments documentació complementària.

El 28 de juliol de 2022 amb registre d'entrada 2022-E-RC-5631, la Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments va trametre a aquest Ajuntament informe favorable condicionat de l'activitat de referència.

El 21 d'octubre de 2022 amb registre de sortida 2022-S-RC-3648, l'Ajuntament tramet al titular requeriment de documentació a instàncies d'informe de requeriment de la Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental, rebut per aquest Ajuntament l'11 d'octubre de 2022 amb registre d'entrada 7008.

El 21 d'octubre de 2022 amb registre d'entrada 2022-E-RE-2560, el senyor Alex Muñoz Sayalero, en representació de KINGSPAN SHAPED SOLUTIONS SLU, va presentar la documentació complementària en matèria ambiental.

El 24 d'octubre de 2022 amb registre de sortida 2022-S-RC-4947 l'Ajuntament tramet al Consell Comarcal del Vallès Oriental documentació complementària en matèria ambiental.

El 28 d'octubre de 2022 amb registre d'entrada 2022-E-RC-7447 la Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental tramet a l'Ajuntament informe de suficiència i idoneïtat de l'expedient de referència.

El 2 de novembre de 2022 l'enginyer tècnic municipal emet informe per tal de procedir a l'exposició pública i informació veïnal de l'expedient de referència.

L'expedient es va sotmetre al tràmit d'informació pública i audiència als veïns immediats, per un termini de 30 i 10 dies respectivament sense que es presentessin al·legacions, tal i com consta al certificat, de data 9 de gener de 2023.

El 9 de gener de 2023 amb registre de sortida 2023-S-RC-42, l'Ajuntament tramet a la Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental certificat del resultat de la informació pública i veïnal, sense al·legacions presentades.

L'1 de març de 2023 amb registre d'entrada 2023-E-RC-1384 la Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental tramet a l'Ajuntament informe integrat favorable de l'activitat de referència.

El 2 de març de 2023 l'enginyer tècnic municipal, emet informe favorable en relació a l'expedient núm. 679/2022, relacionant les mesures proposades per la Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental i assenyalant la manca de liquidació de la quota tributària per exempció de la taxa administrativa de prestació d'intervenció administrativa de l'Ordenança Fiscal núm. 7, d'acord amb la disposició transitòria de l'esmentada ordenança fiscal de l'any 2022.



El 2 de març de 2023 la TAG d'urbanisme emet informe jurídic referent a l'expedient de referència.

El 3 de març de 2023, mitjançant decret de l'alcaldia núm. 2023-0354 es va aprovar la proposta de resolució provisional favorable a l'atorgament de la llicència ambiental sol·licitada. Així mateix es van cursar les corresponents notificacions als interessats, segons es detalla:

- KINGSPAN SHAPED SOLUTIONS SLU, notificat en data 3 de març de 2023.
- Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental, notificat en data 3 de març de 2023.
- Direcció General de Prevenció, Extinció d'Incendis i Salvaments de la Generalitat de Catalunya, notificat en data 10 de març de 2023.

Consta en l'expedient certificat del Secretari de la Corporació de data 5 d'abril de 2023, conforme s'ha notificat degudament als interessats la proposta de resolució provisional i durant el període de quinze dies hàbils que els ha estat concedit per tal de formular al·legacions, no se n'ha presentat cap.

L'11 d'abril de 2023 la TAG d'Urbanisme ha emès informe favorable en relació a l'atorgament de la llicència ambiental sol·licitada.

FONAMENTS DE DRET

Atès el que assenyalen els articles 45 a 49 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats.

La disposició transitòria de l'Ordenança Fiscal núm. 7 de prestació de serveis d'intervenció administrativa de l'any 2022, segons la qual no s'exigirà taxa administrativa a les sol·licituds d'activitats que iniciïn el procediment corresponent al fet imposable gravat per aquesta taxa que es presentin entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2022.

La competència per a la resolució d'aquest expedient és de la Junta de Govern Local, en virtut de les delegacions efectuades per Decret l'Alcaldia núm. 803 de data 21 de juny de 2019.

D'acord amb l'exposat anteriorment es proposa a la Junta de Govern Local l'adopció dels següents **acords**:

Primer. CONCEDIR a KINGSPAN SHAPED SOLUTIONS SLU, la llicència ambiental per a l'exercici de l'activitat de fabricació d'envasos i embalatges de matèries termoplàstiques al passeig de la Ribera núm. 115 de Canovelles, expedient núm. **679/2022**.

Segon. CONDICIONAR l'efectivitat de la present llicència al compliment de les següents determinacions:

Mesures proposades per la Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental:



1. Les contemplades en el projecte tècnic de febrer de 2022, l'annex de juny de 2022 i en la documentació restant que acompanya la sol·licitud.
2. Complir la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn i el Decret 190/2015, de 25 d'agost, que la desplega i el Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel que s'aprova el Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat exterior.
3. Disposar del permís d'abocament actualitzat i complir el Reglament regulador d'abocaments d'aigües residuals del Consorci Besòs Tordera, especialment pel que fa a l'arqueta de registre i als abocaments prohibits i limitats (art. 9, 25 i 26).
4. Gestionar els diferents tipus de residus generats directament o mitjançant una gestió autoritzada d'acord amb els articles 22 i 23 del Decret legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus.
5. Emmagatzemar els residus especials en una zona pavimentada i coberta i els residus líquids, addicionalment, amb un sistema de recollida estanc dels possibles vessaments.
6. Inscriure's en el registre de productors de residus industrials i disposar de tota la documentació acreditativa de la gestió de residus, d'acord amb els articles 4, 5, 6, 8 i 22 del Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestió de residus.
7. Complir les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi de les instal·lacions de risc existents a l'activitat, d'acord amb l'establert en el Decret 352/2004, de 27 de juliol, pel qual s'estableixen les condicions higienicosanitàries per a la prevenció i el control de la legionel·losi.
8. Dur a terme el control inicial que habilita per a exercir l'activitat en el termini d'un any, a no ser que se'n fixi un d'inferior, d'acord amb els articles 61, 68, 69 i 70 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre. Finit el període de posada en marxa, si no s'ha dut a terme el control inicial de l'activitat o ha tingut un resultat desfavorable, el funcionament de l'activitat ha de cessar (article 69.3), i la llicència ambiental caduca quan l'activitat no se sotmet al control inicial en el termini fixat (art. 61).
9. Dur a terme el control periòdic al cap de sis anys, a no ser que es fixi un termini inferior, per garantir l'adequació permanent de les instal·lacions i de l'activitat als requeriments legals aplicables i, específicament, als fixats en la llicència, amb la incorporació de les modificacions no substancials, d'acord amb l'article 71 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre.
10. Sotmetre la llicència ambiental a la revisió periòdica que determini la legislació sectorial en matèria d'aigua, aire o residus, i en el cas que es produeixi algun dels supòsits de revisió anticipada, d'acord amb els articles 62 i 63 de la Llei 20/2009, de 4 de desembre.

Mesures específiques sobre la prevenció de la contaminació atmosfèrica



11. L'activitat de l'establiment queda classificada dins el grup B i codi 03 01 03 02 del CAPCA (Catàleg d'activitats potencialment contaminadores de l'atmosfera) establert pel Reial decret 100/2011, de 28 de gener, pel que s'actualitza el catàleg d'activitats potencialment contaminants de l'atmosfera i s'estableixen les disposicions bàsiques per a la seva aplicació, per les potències de les instal·lacions de combustió.

12. L'establiment disposa dels següents focus emissors vehiculats a l'atmosfera:

Focus	Llibre de registre	Descripció focus	Pot. tèrmica (MW)	Combustible	Classificac CAPCA
F1	-	Caldera de vapor 1	7,124	Gas natural	B 03 01 03 02
F2	-	Caldera de vapor 2	7,124	Gas natural	B 03 01 03 02

A) Pel que fa als límits d'emissió a l'atmosfera:

13. Pel que fa a la prevenció de la contaminació atmosfèrica, es fixen els següents límits d'emissió, d'acord amb l'establert a l'article 5.2 del Reial decret 100/2011 per als focus descrits al punt 12.

Llibre registre	Descripció	Contaminant	Valor límit d'emissió (1)	Mètode de mesura
-	Caldera de vapor 1 i 2	CO	100 mg/Nm3	UNE-EN 15058 o IT-AT
-		NOx (expressat com a NO2)	100 mg/Nm3	UNE-EN 14792 o EPA 7 IT-AT 22

(1) Límits d'emissió referits a les següents condicions: T=273 K, P=101,3 kPa i gas sec, oxigen de referència del 3%.

B) Pel que fa als paràmetres generals i mètodes de mesura:

14. Els mètodes de mesura per a la determinació dels paràmetres generals associats a un mostreig, seran els següents:

Paràmetre	Mètode de referència
-----------	----------------------





Cabal i velocitat	UNE-EN 16911-1 (1)
Humitat	UNE-EN 14790 (2)
O ₂	IT-AT 22 (Instal·lacions incloses en l'apartat 5.2 de la IT-AT-02) (3)
	UNE-EN 14789 (Instal·lacions incloses en l'apartat 5.1 de la IT-AT-02) (3)

(1) Només en el cas que sigui necessària la determinació de cabal per avaluar compliment d'un VLE en càrrega massica o com a mètode de referència calibratge d'un SAM de cabal.

(2) En el cas que es tracti d'un focus on la temperatura sigui inferior a 45 °C, nomé mesuri COT i el resultat obtingut no sigui utilitzat per verificar el compliment dels VLE establerts al Rd 117/2003 ni s'utilitzin per realitzar un balanç dissolvents, es podrà utilitzar el valor màxim d'humitat, en funció de la tempera dels gasos.

(3) IT-AT-02, "Instrucció Tècnica per al condicionament de focus emissors a l'atmosfera per a la realització de mesuraments d'emissió", de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

15. Els mètodes de mesurament s'han fixat d'acord amb l'article 24.3 del Decret 139/2018, de 3 de juliol i són els mètodes considerats més adients en el moment d'emetre la resolució.
16. En qualsevol cas, totes les determinacions de contaminants s'han de realitzar d'acord amb el mètode de mesura indicat a la IT-AT-17, Instrucció Tècnica per a la selecció del mètode de mesura de les emissions a l'atmosfera, on s'indiquen els mètodes actualitzats per a cada contaminant.
17. En cas que es publiquin nous mètodes de mesura més adients per a la mesura dels contaminants indicats, i aquests encara no hagin estat incorporats a la IT-AT-17, s'utilitzaran aquests nous mètodes per a la realització dels corresponents controls, prèvia autorització de la Secció d'Emissions del Servei de Vigilància i Control de l'Aire.
18. En cas que l'empresa o l'Entitat de Control creguin convenient efectuar el mesurament mitjançant un mètode diferent de l'indicat a la resolució i no previst a la IT-AT-17, caldrà aprovació prèvia de la Secció d'Emissions del Servei de Vigilància i Control de l'Aire.





19. Els focus emissors a l'atmosfera han de garantir una bona dispersió dels contaminants a l'atmosfera d'acord amb l'article 5b) del Decret 139/2018, de 3 de juliol, i han d'estar adequats per a la presa de mostres segons el que s'estableix a l'article 20 del Decret anterior i a la IT-AT-02, Instrucció Tècnica per al condicionament de focus emissors a l'atmosfera per a la realització de mesuraments d'emissió.
20. D'acord amb l'article 18 del Decret 139/2018, els focus emissors a l'atmosfera (incloses les torxes i els biofiltres) han d'estar registrats electrònicament mitjançant l'aplicació de Llibres de Registre Electrònic de Focus Emissors del Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de manera que indiquin les condicions de funcionament i la classificació CAPCA que figura en aquest document. Aquests llibres han de contenir la informació actualitzada i en ells s'han d'anotar dades relatives a la identificació de cada activitat, de cada focus emissor, i del seu funcionament, emissions, incidències, controls i inspeccions, així com els resultats de tots els mesuraments que s'hi efectuïn. El número del llibre de registre s'ha d'indicar a sobre del punt de mostreig, mitjançant senyal identificadora, placa o retolador permanent.
21. Les emissions dels focus no sistemàtics tal com es defineixen al Decret 139/2018, de 3 de juliol, no seran objecte de mesurament excepte en els casos previstos a l'apartat 1a) de l'article 27 per als focus que els és d'aplicació el capítol VI del mateix decret o que emetin substàncies CMR. La persona titular de l'establiment, d'acord amb l'apartat m) de l'article 5, ha de portar un registre del temps de funcionament anual d'aquests focus per tal de justificar que l'emissió és no sistemàtica. En cas que l'emissió sigui intermitent, s'haurà de registrar el número de vegades anuals que emet, així com la durada individual de cada emissió.
22. Els focus d'instal·lacions de combustió mitjanes (1-50 MWt) que no funcionin més de 500 hores l'any com a mitjana mòbil durant un període de cinc anys, no seran d'aplicació els valors límit d'emissió del Reial decret 1042/2017, de 22 de desembre, però la seva freqüència de mesurament serà cada 1500 hores de funcionament i en tot cas, com a mínim cada 5 anys.
23. D'acord amb l'article 6 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, en cas que l'empresa sigui susceptible de generar emissions difuses, les identificarà i en prendrà les mesures preventives i correctores necessàries per tal de minimitzar-les. Aquestes mesures hauran d'estar establertes en un pla de control elaborat per l'empresa.
24. D'acord amb l'article 5f) i l'article 42 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, l'empresa ha de disposar d'un programa de manteniment i control que asseguri el funcionament adequat dels sistemes depuradors. Aquest programa s'haurà de revisar periòdicament i ha de contenir un registre de les revisions tècniques i operacions de manteniment així com les mesures previstes per restablir el seu funcionament en cas de fallada del sistema en el temps més breu possible tal com estableix l'article 42.
25. D'acord amb l'article 5h) del Decret 139/2018, de 3 de juliol, l'empresa ha de complir els requisits tècnics normatius d'aplicació i les Instruccions Tècniques del Servei de





Vigilància i Control de l'Aire, disponibles al lloc web del Departament, en allò que pugui ser d'aplicació a l'activitat autoritzada en relació amb les emissions a l'atmosfera.

26. En un termini de 3 mesos des de la notificació de la llicència, la persona titular ha de sol·licitar la inscripció en el Registre d'Instal·lacions de Combustió Mitjanes de Catalunya de les noves calderes.
 27. La sol·licitud s'ha de tramitar mitjançant El registre d'instal·lacions de combustió mitjanes (RICMIC) de l'apartat de tràmits de l'atmosfera del departament de d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. Així mateix, en cas que es modifiqui alguna dada de la informació indicada a l'annex I del Reial decret 1042/2017, de 22 de desembre, caldrà comunicar-ho al registre per tal que aquest es mantingui actualitzat.
- C) Pel que fa al règim de control:
28. Les actuacions de control s'han de realitzar per una Entitat de Control habilitada que trametrà els resultats d'aquestes actuacions a l'administració competent d'acord amb el protocol establert.
 29. Aquests controls i el mesurament dels contaminants emesos a l'atmosfera pels focus s'efectuaran d'acord amb les Instruccions Tècniques de la Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.
 30. Segons l'article 16 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, l'establiment ha de realitzar un control atmosfèric d'establiment per comprovar que es dona compliment a les condicions fixades en aquest informe pel que fa al vector aire en el termini màxim de 3 mesos des de l'inici de l'activitat i posteriorment, com a mínim, cada 3 anys d'acord amb el grup B de la classificació CAPCA.
 31. En aquests controls, es comprovarà que les instal·lacions s'han inscrit al Registre d'Instal·lacions de Combustió Mitjanes de Catalunya (RICMIC) i que la informació del RICMIC ha estat actualitzada.
 32. La metodologia dels mesuraments puntuals externs de les emissions seguirà l'indicat a l'article 24 del Decret 139/2018, de 3 de juliol. En aquest sentit, tant la presa de mostra com el temps de mesurament han d'assegurar la representativitat de les emissions associades al procés. Durant el temps de mostreig s'ha de registrar les condicions de procés associades a cada focus emissor i aquesta informació s'annexarà a l'informe de cada control.
 33. El primer mesurament dels focus s'ha de realitzar abans de transcorreguts 30 dies de la finalització de la posada en marxa de les activitats associades als focus. Els mesuraments successius s'han de comptar a partir de la data de l'últim mesurament puntual extern que s'hagi realitzat.



34. Pel que fa als focus emissors, d'acord amb l'article 25 del Decret 139/2018, de 3 de juliol, s'han de sotmetre a mesuraments puntuals externs de les emissions d'acord amb les freqüències de mesurament establertes a la taula següent:

Llibre de registre	Descripció del focus	Freqüència de mesurament
-	Caldera de vapor 1	3 anys
-	Caldera de vapor 2	3 anys

Mesures específiques sobre l'abocament d'aigües residuals

A) Pel que fa als controls inicials i periòdics:

35. En general s'han de comprovar els aspectes del projecte i les condicions de la Resolució que fan referència als abocaments d'aigües residuals, i en particular, durant la primera visita d'inspecció s'han d'efectuar les comprovacions següents:

- a) L'existència d'arqueta de control que permeti la presa de mostres en tot moment en totes les connexions a clavegueram, d'acord amb l'article 9 del Reglament regulador d'abocaments d'aigües residuals del Consorci Besòs Tordera.
- b) Que es disposa del permís d'abocament atorgat pel Consorci Besòs Tordera. (article 18 del Reglament).
- c) Que es compleix el Reglament regulador d'abocaments d'aigües residuals del Consorci Besòs Tordera pel que fa als abocaments prohibits i limitats (articles 25 i 26 del Reglament).

B) Pel que fa a les condicions de l'abocament:

36. Adoptar mesures per evitar vessaments no desitjats a la xarxa de clavegueram, sobretot a la xarxa d'aigües pluvials.
37. Disposar d'un pla de comunicació amb el Consorci del Besòs i altres administracions i/o serveis d'emergència afectats.
38. Disposar d'un pla d'evacuació i eliminació de la totalitat dels residus romanents, davant d'un possible tancament de l'activitat.
39. Disposar d'un registre del volum anual abocat a disposició de les diferents entitats i/o controls, i si s'escau instal·lar un mesurador (totalitzador i instantani) si no en disposa, es pot entendre que el volum consumit, menys el volum incorporat a producte es igual al volum abocat. Així doncs, si es disposa de comptador de consum d'aigua de procés es pot fer servir el comptador d'aigua d'entrada com a mesurador d'abocament.

Mesures proposades en matèria de prevenció i seguretat contra incendis:



Les contemplades en el projecte tècnic en matèria d'incendis de 25 de febrer de 2022 i al seu annex de 10 de juny de 2022, i la mesura següent:

40. La càrrega de foc dels diferents sectors que constitueixen l'establiment s'haurà de mantenir en els valors especificats a la documentació tècnica, mantenint també les superfícies d'emmagatzematge de materials i les quantitats de materials emmagatzemats per sota dels valors també indicats. Aquest fet s'haurà de comprovar específicament en els controls a realitzar a l'activitat.

El titular és responsable d'executar i mantenir les mesures de seguretat anteriors i les previstes a la documentació tècnica, establertes per la reglamentació d'aplicació, no essent necessari sol·licitar un nou control preventiu d'aquestes mesures.

Caldrà realitzar l'acte de comprovació segons s'estableixi a la Llei 3/2010.

Totes les anteriors mesures es contemplaran, justificaran i certificaran en el certificat final d'obra, o en el certificat tècnic d'adequació de les mesures de prevenció i seguretat en matèria d'incendis, i en la documentació tècnica que els acompanyi. Aquest fet es comprovarà en el moment de l'acte de comprovació.

En el moment de l'acte de comprovació caldrà disposar de la documentació justificativa de la resistència al foc dels elements estructurals i de compartimentació de l'edifici mitjançant certificat del fabricant dels elements prefabricats, certificat d'instal·lació o d'aplicació de productes de protecció d'acord amb la instrucció tècnica complementària SP 136 i/o certificat basat en una justificació tècnica que doni compliment als annexos del CTE DB SI, segons s'escaigui.

Mesures correctores indicades pels serveis tècnics municipals:

En matèria de sorolls i vibracions

41. L'activitat s'exercirà sense superar els límits d'immissió acústica als ambients interiors i exterior previstos per una zona de sensibilitat acústica baixa amb predomini del sòl d'ús industrial (zona C2), d'acord amb el Mapa de Capacitat Acústica de l'Ajuntament de Canovelles. Els límits màxims d'immissió sonora són els següents:

A l'ambient exterior:

Zona de sensibilitat acústica	Valors límits d'immissió en dB (A)		
	L _d (7 a 21 h)	L _e (21 a 23 h)	L _n (23 a 7 h)
C2	65	65	55



Valors d'atenció: en les activitats existents en zones urbanitzades existents i per als usos de sòl (B3), (C1) i (C2), el valor límit d'immissió s'incrementa en 5 dB(A).

A l'ambient interior:

Ús del local d' immissió	dependències	Valors límits d'immissió en dB (A)		
		L _d (7 a 21 h)	L _e (21 a 23 h)	L _n (23 a 7 h)
Habitatge o ús residencial	Sales d'estar	35	35	30
	Dormitoris	30	30	25
Administratiu i d'oficines	Despatxos professionals	35	35	35
	Oficines	40	40	40
Hospitalari	Zones d'estada	40	40	30
	Dormitoris	35	35	25
Educatiu o cultural	Aules	35	35	35
	Sales de lectura, audició i exposició	30	30	30

A l'hora del control inicial, conjuntament amb el certificat final d'instal·lació cal aportar certificat i mesurament de no superació dels nivells màxims assenyalats, emès per entitat acreditada de control.

En matèria de riscos laborals

42. Donar compliment a la Llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals.

Tercer. FER CONSTAR que segons disposició transitòria de l'Ordenança Fiscal núm. 7, de prestació de serveis d'intervenció administrativa corresponent a l'any 2022, no s'exigirà taxa administrativa a les sol·licituds d'activitats que iniciïn el procediment corresponent al fet imposable gravat per aquesta taxa que es presentin entre l'1 de gener i el 31 de desembre de 2022.

Quart. NOTIFICAR el present acord a KINGSPAN SHAPED SOLUTIONS SLU i a la Ponència Comarcal d'Avaluació Ambiental.



Cinquè. DONAR trasllat d'aquest acord a la Intervenció Municipal.

Sisè. FER CONSTAR que contra aquest acte administratiu, que és definitiu en la via administrativa o tràmit qualificat, es pot recórrer potestativament en reposició, davant del mateix òrgan que l'ha dictat; o impugnar-lo directament davant els jutjats contenciosos administratius de la província de Barcelona mitjançant la interposició de recurs contenciós administratiu. Si s'opta per recórrer en reposició, el recurs contenciós administratiu no es podrà interposar fins que el recurs de reposició es resolgui expressament o es desestimi de manera presumpta. El recurs de reposició s'entendrà desestimat de manera presumpta si en el termini d'un mes des de la seva interposició no se us ha notificat la seva resolució. El termini per interposar el recurs de reposició és d'un mes, a comptar des de l'endemà de rebre aquesta notificació. El termini per interposar recurs contenciós administratiu contra aquest acte administratiu és de dos mesos, a comptar també des de l'endemà de rebre aquesta notificació. No obstant, es podrà interposar qualsevol altre recurs que cregueu convenient al vostre dret.

Altrament, en cas que l'interessat sigui una administració o organisme públic, si vol impugnar aquest acord, que posa fi a la via administrativa, s'ha d'interposar recurs contenciós administratiu davant dels Jutjats Contenciosos Administratius de la província de Barcelona, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent de la seva notificació. Alternativament i amb caràcter previ, es pot efectuar un requeriment davant l'òrgan que l'ha dictat, en el termini de dos mesos a comptar des del dia següent a la recepció d'aquesta notificació, en els termes que s'indiquen a l'article 44 de la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa.”

I perquè així hi consti als efectes de l'expedient, emeto el present certificat per ordre i amb el vist i plau del Sr. Alcalde, amb l'excepció prevista en l'article 206 del Reglament d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals aprovat per Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, s'expedeix la present.

DOCUMENT SIGNAT ELECTRÒNICAMENT

