

Client:	PROVEÏMENTS D'AIGUA, S.A. (PRODAISA) A17063579		
Obra:	AVINYONET DE PUIGVENTÓS I MAS PAU		
Adreça:			
Població:	Avinyonet de Puigventós		

Núm. d'obra:	C3581	Z231270
Expedient:	<b>C23XB279</b>	Albarà:
Referència:	a) <b>AVINYONET . Sortida Dipòsit Mas Pau</b>	
Data de recepció:	23/05/2023	
Dates assaig/s: Inici:	23/05/2023	Final: 25/05/2023

Destinatari:

**PROVEÏMENTS D'AIGUA, S.A. (PRODAISA)**

C/Asturies, 9  
17003 - GIRONA

PROHIBIDA LA REPRODUCCIÓ PARCIAL D'AQUEST INFORME.  
ELS RESULTATS OBTINGUTS CORRESPONEN ÚNICAMENT A  
LA MOSTRA ANALITZADA

CECAM Celrà, 22/06/2023

Full 1 de 1.

## ACTA DE RESULTATS

**DESCRIPCIÓ DE LA MOSTRA:** Aigua crua en envàs de plàstic estèril, amb tiosulfat, de 500 mL, retolat

**PRESA DE MOSTRA:** Mostra subministrada pel peticionari. **HORA:** a) 10:40

**PUNT DE PRESA DE MOSTRA:** a) AVINYONET . Sortida Dipòsit Mas Pau

### RESULTATS OBTINGUTS:

ASSAIG	MÈTODE	UNITATS	RESULTAT	Valor paramètric RD 3/2023
<b>R. Clostridium perfringens</b> (incloses les espores)	UNE-EN ISO 14189:2017	ufc/100 mL	<b>0</b>	0

Observacions:

Document signat digitalment. CECAM - Celrà NIF: B17612607

Tècnic responsable: Anna Vilajeliu Pons DNI: 77616389Z

Data de la signatura: 22/06/2023

Aquest informe només afecta a la mostra rebuda i analitzada tal com s'ha rebut al laboratori.  
La incertesa dels valors quantitius està a disposició del client en cas que aquest ho demani.

Les inferioritats reportades a l'acta de resultats corresponen als límits de quantificació (LQ).

Centre d'Estudis de la Construcció i Anàlisi de Materials, S.L.U., (en endavant, CECAM) és Responsable del Tractament de les seves dades d'acord amb el RGPD i la LOPDGD, i les tracta per a mantenir una relació mercantil/comercial amb vostè. Les dades es conservaran mentre es mantingui aquesta relació i no es comunicaran a tercers a menys que procedeixi per imperatiu legal o per a la correcta prestació del servei. Pot exercir els drets d'accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició a CECAM, amb domicili Pol. Ind., c/Pirineu, s/n, 17460- Celrà o enviant un correu electrònic a cecam@cecam.com. Per a qualsevol reclamació pot acudir a agpd.es.

Per a més informació pot consultar la nostra política de privacitat a [www.cecam.com](http://www.cecam.com).

Els termes i condicions d'aquest document són estrictament confidencials entre el client i CECAM. Cap de les dues parts podrà revelar a un tercer qualsevol informació que s'inclouï sense la prèvia autorització per escrit de l'altre part en virtut d'aquest acord.

a) Informació aportada pel client i/o EC de la qual el laboratori no es fa responsable i no està emparada per l'acreditació ENAC.