

# Acta Junta de govern

## Identificació de la sessió

**Sessió:** JGL 6/2022

**Ens:** Ajuntament de Puigpelat

**Òrgan:** Junta de govern

**Caràcter:** Ordinària

**President/a:** Marta Blanch Figueras

**Secretari/ària:** Francesc Llaó Calderó

**Dia:** 8 de febrer de 2022

**Hora d'inici:** 20:00

**Lloc:** Despatx d'Alcaldia

## Assistents:

Sr. Bernat Niubó Morán (Junts)  
Sr. Iván Godoy Delgado (Junts)  
Sra. Maria José Cabanes Zazo (Junts)  
Sra. Yolanda Pié Recasens

## Excusen la seva assistència:

Sra. Maria Martínez de Carnero Beltri

Una vegada verificada pel Secretari la constitució vàlida de l'òrgan, a petició de l'alcaldesa es vota per urgència la inclusió d'un punt sobrevingut a l'ordre del dia corresponent a l'expedient 2022/115. Petició d'Espais i Recursos sol·licitat per l'empresa Essity Spain S.L. en motiu de la necessitat d'espai urgent per a la realització d'un curs de formació als treballadors de l'empresa.

## ORDRE DEL DIA

### PART RESOLUTIVA

1. Aprovació de l'acta 4 de data 25 de gener de 2022
2. Aprovació de l'acta de la sessió anterior
3. Expedient 2022/104. Adjudicació de contracte menor de subministrament
4. Expedient 2022-082. Contracte de subministrament per procediment obert
5. Expedient 2022/0087. Comunicació prèvia d'obres
6. Expedient 2022/105. Gratificacions i complement a les retribucions del personal
7. Aprovació de factures - Contractes oberts capítol 2
8. Aprovació de factures - Contractes menors capítol 2
9. Cessió d'equipaments i béns municipals
10. Expedient 2022/0082. Contracte mixt de subministrament i serveis per procediment obert simplificat

11. Expedient 2022/115. Petició d'Espais i Recursos

### **ACTIVITAT DE CONTROL**

12. Informació de l'Alcaldia i de les Regidories

### **PRECS I PREGUNTES**

13. Precs i Preguntes

## **ACORDS**

### **PART RESOLUTIVA**

#### **1. APROVACIÓ DE L'ACTA 4 DE DATA 25 DE GENER DE 2022.**

Sotmesa a aprovació l'acta de la sessió del dia 25 de gener de 2022, els membres de la Junta de Govern Local acorden per unanimitat:

Únic.- Aprovar l'acta de la sessió de 25 de gener de 2022, la qual esdevé aprovada definitivament.

#### **2. APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR.**

Sotmesa a aprovació l'acta de la sessió del dia 1 de febrer de 2022, els membres de la Junta de Govern Local acorden per unanimitat:

Únic.- Aprovar l'acta de la sessió d'1 de febrer de 2022, la qual esdevé aprovada definitivament.

#### **3. EXPEDIENT 2022/104. ADJUDICACIÓ DE CONTRACTE MENOR DE SUBMINISTRAMENT**

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat la següent proposta:

### **Fets**

És voluntat de l'Ajuntament l'adquisició, muntatge i transport de dos taulells de bàsquet per la pista 3x3. L'empresa Grupo Niberma S.L. ha presentat el següent pressupost:

---

| Base Imposable (euros) | IVA 21% (euros) | Total (euros) |
|------------------------|-----------------|---------------|
| 660,00 €               | 138,60 €        | 798,60 €      |

El secretari interventor ha emès informe en què s'acredita l'existència de crèdit suficient i adequat per finançar la despesa que comporta la celebració del contracte. Ha comprovat la no superació del límit de la suma de contractes pel mateix objecte per poder adjudicar el present pel procediment de contracte menor i ha determinat, en funció del percentatge que suposa la contractació en relació amb els recursos ordinaris del pressupost vigent, l'òrgan competent per contractar.

Per part de l'Alcaldia s'ha informat de la idoneïtat i no fraccionament del contracte.

### **Fonaments de dret**

- L'art. 131 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, que aprova la Llei de contractes del sector públic (en endavant LCSP) preveu que els contractes menors es poden adjudicar directament a qualsevol empresari amb capacitat d'obrar i que disposi de l'habilitació professional necessària per fer la prestació, complint les normes que estableix l'article 118.
- L'art. 118 de la LCSP regula l'expedient de contractació en contractes menors. En interpretació que fa d'aquest l'Informe de la Junta Consultiva de Contractació de la Generalitat de Catalunya 1/2018.
- L'art. 63.4 de la LCSP determina la informació a publicar en el perfil de contractant.
- L'art. 346 de la LCSP requereix la comunicació de les dades bàsiques del contracte al Registre de Contractes del Sector Públic.

### **En conseqüència, S'ACORDA:**

Primer.- Aprovar la necessitat del contracte i la justificació de no fraccionament del mateix que consta a l'expedient.

Segon.- Adjudicar el contracte menor de subministrament a Grupo Niberma S.L. per l'adquisició, muntatge i transport de dos taulells de bàsquet per la pista 3x3 per import de 798,60 €.

Tercer.- Aprovar la despesa corresponent al contracte amb càrrec a l'aplicació corresponent del Pressupost de 2021.

Quart.- Habilitar a la Sra. Alcaldessa per a la signatura de tots aquells documents necessaris per a fer efectiu el present acord.

Cinquè.- Comunicar el present acord a la persona interessada.

### **Règim de recursos:**

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

#### 4. EXPEDIENT 2022-082. CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT PER PROCEDIMENT OBERT

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat la següent proposta:

##### Fets

Per part de l'Alcaldia s'ha signat la memòria justificativa per a la licitació del projecte per la renovació de l'enllumenat públic, fase 2.

La licitació correspon a un contracte mixt de subministrament i serveis que es tramita d'acord amb les normes previstes pel contracte de subministrament com a prestació més important.

Les característiques principals de la licitació són les següents:

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Procediment                  | Obert  |
| Tramitació                   | Ordinària  |
| Tipus de Contracte:          | Mixt de subministrament i serveis.<br>Atesa la preponderància del contracte de subministrament, el present contracte es regeix per les normes de contractació dels contractes de subministrament |
| Classificació CPV principal  | 34928510-6   |
| Accepta revisió de preus     | No   |
| Accepta variants             | No   |
| Pressupost base de licitació | 212.075,16 €   |
| Impostos                     | 44.535,78 €  |
| Total                        | 256.610,94 €   |
| Valor estimat del contracte  | 212.075,16 €   |
| Impostos                     | 44.535,78 €  |
| Total                        | 256.610,94 €   |
| Data d'inici d'execució      | Mes d'abril  |
| Data fi d'execució           | Mes de juliol  |
| Durada execució              | 4 mesos  |
| Durada màxima                | 4 mesos  |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Garantia provisional    | No |
| Garantia definitiva     | Sí |
| Garantia complementària | No |

### **Fonaments de dret**

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014 /23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (d'ara endavant LCSP).
- Reial decret 817/2009, de 8 de maig, pel qual es desenvolupa parcialment la Llei 30 /2007, de 30 d'octubre, de Contractes del Sector Públic.
- Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. (Articles vigents després de l'entrada en vigor del Reial decret 817/2009, de 8 de maig).
- Acord plenari de 10 de juliol de 2019 pel qual es deleguen les competències de contractació a favor de la Junta de Govern Local.

### **En conseqüència, S'ACORDA:**

Primer.- Iniciar l'expedient per a la contractació del projecte de renovació de l'enllumenat públic, fase 2, mitjançant procediment obert.

Segon.- Aprovar la memòria justificativa de la licitació del contracte tal i com a estat redactada, la qual s'adjunta a la present resolució.

Tercer.- Ordenar la redacció dels plecs de clàusules administratives particulars i de prescripcions tècniques que han de regir el contracte i el procés d'adjudicació.

### **Règim de recursos:**

Contra la present resolució, per tractar-se d'un acte administratiu de tràmit no qualificat, no procedeix la interposició de cap tipus de recurs.

### **5. EXPEDIENT 2022/0087. COMUNICACIÓ PRÈVIA D'OBRES**

La Junta de Govern Local aprova amb la abstenció del regidor Bernat Niubó Moran, com a part interessada en el procediment, la següent proposta:

## **Fets**

El Sr. Bernat Niubó Morán presenta comunicació prèvia d'obres per fer una instal·lació de plaques fotovoltaïques per autoconsum i abocament a la xarxa a l'habitatge de la Rambla de la Pau, número 74.

El tècnic de l'Ajuntament n'informa favorablement amb un pressupost d'execució d'obra de 9.859,08 €.

## **Fonaments de dret**

- Text refós de la Llei d'urbanisme, aprovat pel Decret legislatiu 1/2010, del 3 d'agost (TRLU)
- Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística, aprovat pel Decret 64 /2014, de 13 de maig (RPLU)
- Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret 179/1995 (ROAS)
- Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana.
- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d'ordenació de l'edificació (LOE) Decret 89 /2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya (PROGROC)
- Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local (LBRL)
- Llei 39 /2015, d'1 d'octubre, de procediment administratiu comú de les administracions públiques (LPACAP) Planejament General vigent.
- L'article 187.1 TRLU disposa que estan subjectes a llicència els actes següents: o) Les instal·lacions de producció d'energia elèctrica, excepte les relatives a la instal·lació de panells solars fotovoltaïcs, en els termes que estableix l'article 9 bis.

## **En conseqüència, S'ACORDA:**

Primer.- Donar-nos per assabentats en relació a les obres consistents per la instal·lació solar fotovoltaica a Rambla de la Pau, número 74 d'aquest municipi.

Segon.- Liquidar l'impost de construccions, obres i instal·lacions per import de 246,48 € i la taxa de serveis urbanístics està exempta.

Tercer.- Notificar el present acord a l'interessat.

## **Règim de recursos:**

Si es vol impugnar la present resolució, en allò que es refereix a la liquidació de l'impost, taxa o preu públic, que no posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Els terminis per efectuar el pagament de la sanció en període voluntari, d'acord amb l'article 62 de la Llei 58/2003, General Tributària, s'ha de fer de manera següent:

a) Els notificats entre els dies 1 i 15 de cada mes, des de la data de notificació fins el dia 20 del mes següent o l'immediat hàbil posterior.

b) Els notificats entre els dies 16 i últim de cada mes, des de la data de notificació fins el dia 5 del segon mes posterior o l'immediat dia hàbil posterior.

Aquest termini es computarà a partir del dia següent de la seva notificació, i deixa sense efecte els terminis establerts a la notificació de la resolució d'imposició de sanció.

La manca de pagament de la sanció en període voluntari podrà donar lloc al seu cobrament per la via de constrenyiment i a l'anotació preventiva d'embargament a favor de l'Administració.

## **6. EXPEDIENT 2022/105. GRATIFICACIONS I COMPLEMENT A LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL**

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat la següent proposta:

### **Fets**

El treballador municipal, Sr. Jordi Calvet Sans ha realitzat treballs extraordinaris fora de l'horari habitual durant el mes de gener de 2022 amb un total de 11,5 hores extra.

### **Fonaments de dret**

- L'article 27 del Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, que aprova el Text refós de la Llei de l'Estatut bàsic de l'empleat públic (TREBEP) .
- L'article 12.4.c) del Reial decret legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre.
- L'article 35 del TRET.
- L'article 93.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim complementàries serà fixada pel le de la Corporació dins dels límits màxims i mínims que s'assenyalin per l'Estat.
- L'art. 21.1.g) de la LBRL.

### **En conseqüència, S'ACORDA:**

Primer.- Aprovar el pagament de les 11,5 hores extraordinàries prestades fora de la jornada habitual de treball realitzades durant el mes de gener de 2022 pel treballador Jordi Calbet Sans.

Segon.-Comunicar el present acord a Tresoreria i a la gestoria per al seu tràmit.

#### **Règim de recursos:**

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

## **7. APROVACIÓ DE FACTURES - CONTRACTES OBERTS CAPÍTOL 2**

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat la següent proposta:

#### **Fets**

Ateses les factures presentades al registre general d'entrada segons relació adjunta.

#### **Fonaments de dret**

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
- Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
- Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
- Llei 15/2010 que modifica la Llei 3/2004 de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
- Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el valor afegit.
- Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local.

#### **En conseqüència, S'ACORDA:**

Únic.- Aprovar la relació de factures presentades del 25 de gener al 2 de febrer de 2022 en concepte de contractes oberts del capítol 2, per un import total de 892,38 €.

#### **Règim de recursos:**

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

### **8. APROVACIÓ DE FACTURES - CONTRACTES MENORS CAPÍTOL 2**

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat la següent proposta:

#### **Fets**

Ateses les factures presentades al registre general d'entrada segons relació adjunta.

#### **Fonaments de dret**

- Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.
- Reial Decret 500/1990, de 20 d'abril, pel qual es desenvolupa el Capítol I del Títol VI de la Llei 39/1988, de 28 de desembre, reguladora de les Hisendes Locals, en matèria de pressupostos.
- Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació.
- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic.
- Llei 15/2010 que modifica la Llei 3/2004 de lluita contra la morositat en les operacions comercials.
- Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el valor afegit.
- Reial decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local.

#### **En conseqüència, S'ACORDA:**

Únic.- Aprovar la relació de factures presentades del 25 de gener al 2 de febrer de 2022 en concepte de contractes menors del capítol 2, per un import total de 22.051,14 €.

### **Règim de recursos:**

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

## **9. CESSIÓ D'EQUIPAMENTS I BÉNS MUNICIPALS**

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat la següent proposta:

### **Fets**

Les associacions Espai Verd i La Cuca sol·liciten que la brigada municipals els hi pugui fer arribar dues barbacoes per la calçotada que tenen programada el dia 12 de febrer al jardí de les escoles velles.

### **Fonaments de dret**

- Llei 7/1985, Reguladora de les Bases de Règim Local.
- Llei 39/2015, de procediment administratiu de les administracions públiques.
- Reglament del patrimoni dels ens locals, aprovat per Decret 336/1988, de 17 d'octubre.
- Reglament municipal sobre l'ús de les Instal·lacions municipals.

### **En conseqüència, S'ACORDA:**

Primer.- No cedir les barbacoes no obstant sí que es cediran dues graelles que les associacions hauran de passar a recollir pel magatzem municipal abans de divendres a les 14:00 hores i que hauran de retornar en les mateixes condicions en les que van ser cedides el dilluns dia 14 de febrer. És per aquest motiu que caldrà que es posin en contacte amb l'Ajuntament per deixar constància de l'hora que passaran a recollir-les i a deixar-les.

Segon.- Dipositar 50 € en concepte de garantia de restitució dels béns cedits, quantitat que els serà retornada a la correcta devolució de les graelles.

Tercer.- Notificar el present acord als peticionaris.

### **Règim de recursos:**

Si es vol impugnar la present resolució, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

### **10. EXPEDIENT 2022/0082. CONTRACTE MIX DE SUBMINISTRAMENT I SERVEIS PER PROCEDIMENT OBERT SIMPLIFICAT**

Atès que s'ha duplicata l'ordre del dia la present proposta aprovada anteriorment al punt 4, correspon deixar sense efecte el present punt.

### **11. EXPEDIENT 2022/0115. PETICIÓ D'ESPAIS I RECURSOS**

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat la següent proposta:

La Junta de Govern Local aprova per unanimitat la següent proposta:

### **Fets**

L'empresa Essity Spain S.L. sol·licita reserva de sala dels Miralls per realitzar unes jornades de formació durant els dies 10,16,18,22 i 24 de febrer de 2022 dies de 8:00 a 15:00 hores.

### **Fonaments de dret**

- Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
- Ordenança fiscal reguladora de la Taxa per la utilització del casal municipal del Puigpelat.
- Resolució SLT/177/2022, de 2 de febrer per la qual s'estableixen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya.

### **En conseqüència, S'ACORDA:**

Primer.- Atorgar llicència d'ús de la sala dels miralls del casal a l'empresa Essity Spain S.L., durant els dies 10,16,18,22 i 24 de febrer de 2022 dies de 8:00 a 15:00 hores conjuntament amb 25 cadires.

Segon.- Liquidar la taxa per import de 375 € d'acord amb la utilització de la sala.

Tercer.- Notificar el present acord a la peticionària.

### **Règim de recursos:**

Si es vol impugnar la present resolució pel que fa a la concessió de la llicència, que posa fi a la via administrativa, procedeix interposar recurs contenciós administratiu davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Tarragona, en el termini de dos mesos a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Alternativament i de forma potestativa, es pot interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

Si es vol impugnar la present resolució pel que fa a la liquidació de tributs, que no posa fi a la via administració, correspon interposar recurs de reposició davant el mateix òrgan que l'ha dictat, en el termini d'un mes a comptar de l'endemà de la seva notificació.

## **ACTIVITAT DE CONTROL**

### **12. INFORMACIÓ DE L'ALCALDIA I DE LES REGIDORIES**

Sense que cap membre de la Junta de Govern Local desitgi intervenir en aquest punt, l'Alcaldeessa dona pas al següent punt de l'ordre del dia.

## **PRECS I PREGUNTES**

### **13. PRECS I PREGUNTES**

Sense que cap membre de la Junta de Govern Local desitgi intervenir en aquest punt, l'Alcaldeessa dona per finalitzada la sessió de la Junta de Govern Local.

Secretari Interventor

Alcaldeessa

Francesc Llaó Calderó

Marta Blanch Figueras



## CONTRACTE PER L'EXECUCIÓ DEL PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC, FASE 2

### MEMÒRIA JUSTIFICATIVA

#### 1. Introducció

Actualment existeixen al país diversos problemes en matèria energètica com és l'alta dependència de l'exterior, elevat cost de la producció energètica, alts nivells d'emissions de gas d'efecte hivernacle... Per solventar aquests problemes l'eficiència es constitueix com un dels millors i més econòmics mitjans per tal de reduir el cost en energia.

Un dels principals consumidors d'energia elèctrica son les Administracions públiques degut al gran nombre de instal·lacions que gestionen i mantenen (centres educatius, poliesportius, enllumenats públics...).

L'Ajuntament de Puigpelat, conscient del progressiu augment del cost de l'energia, va encarregar l'any 2015 l'*Inventari d'enllumenat públic* per conèixer l'estat de la gestió energètica de les seves instal·lacions d'enllumenat i com a document base per procedir a l'adequació i millora d'aquestes instal·lacions.

Seguint les directius d'aquest document i l'experiència assolida amb el resultat de la substitució de 116 lluminàries tipus "Villa" per làmpades amb tecnologia Led i telegestió punt a punt al Casc Antic de Puigpelat durant l'any 2015 i la posterior renovació de lluminàries d'acord amb el "Projecte per la renovació de l'enllumenat públic, Fase 1" durant l'any 2018 es vol procedir a la substitució integral de tots els punts de llum del municipi.

Per tal de donar continuïtat es disposa del "PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC, FASE 2". L'objecte d'aquest projecte és la descripció de les actuacions a realitzar en les instal·lacions d'enllumenat públic, encaminades a aconseguir un estalvi d'energia, la reducció del manteniment i una simplificació en la seva gestió. Aquesta segona fase afectarà als quadres D, F, G i les places de la Planella i Verdguer.

#### 2. Descripció de la situació actual

a. Estat Actual i situació de l'àmbit del projecte.

L'estat i situació actual dels punts de llum que afecten a aquest quadres és la que s'indica a continuació.

b. Marc normatiu

Atès que l'ajuntament no disposa de mitjans, correspon la contractació del subministrament i els serveis d'acord amb allò previst a la legislació contractual vigent.

---

**Ajuntament de Puigpelat**

Plaça de la Vila, 14, Puigpelat. 43812 (Tarragona). Tel. 977602225. Fax: 977605782



- Reial Decret 1632/2006, de 29 de desembre pel qual s'estableix la tarifa elèctrica a partir del 1 de juny de 2007.
- Reial Decret 871/2007, de 29 de juny pel qual s'ajusten les tarifes elèctriques a partir del 1 de juliol de 2007.
- Reial Decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió.
- Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenat per a la protecció del medi nocturn, en concret el decret que la desenvolupa, Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el reglament de desenvolupament de la llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per la protecció del medi nocturn.
- Real Decreto 1890/2008, Reglamento de eficiencia energética en instalaciones d'enllumenat exterior.
- Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn.

### 3. Objecte del contracte

Actuacions a realitzar en les instal·lacions d'enllumenat públic, encaminades a aconseguir un estalvi d'energia, la reducció del manteniment i una simplificació en la seva gestió.

Aquesta segona fase afectarà als quadres D, F, G i les places de la Planella i Verdguer

### 4. Anàlisi Tècnica

#### 4.1.- Solucions adoptades.

##### A) Pel Quadre G

Una nova instal·lació d'enllumenat per als carrers Santa Ubaldesca, tram de Pere Ramon Sacosta i carrer d'Antoni Fluvià. Aquesta instal·lació consistirà en la substitució de suports i punts de llum i en l'execució d'una nova instal·lació elèctrica.

La solució adoptada és la següent:

- Col·locació: bilateral al portell.
- Punt de llum: Columna Nikolson de 4 m d'alçada amb lluminària de fundició injectada d'alumini amb braç, amb reflector d'alumini anoditzat i tancament pla de material acrílic, accés a l'equip i a la làmpada per la part superior, grau de protecció grup òptic IP-66 i resistència a l'impacte IK10, Flux hemisferi superior < 1% amb làmpada LED de 60 W.
- Interdistància mateix costat: 25 m.

##### B) Pel quadre F

Substitució de les lluminàries existents als trams dels carrers Pere Ramon Sacosta, Rambla de la Pau i carrer de les Vinyes per noves lluminàries de fundició injectada

---

### Ajuntament de Puigpelat

Plaça de la Vila, 14, Puigpelat. 43812 (Tarragona). Tel. 977602225. Fax: 977605782

d'alumini amb braç, amb reflector d'alumini anoditzat i tancament pla de material acrílic, accés al equip i a la làmpada per la part superior, grau de protecció grup òptic IP-66 i resistència a l'impacte IK10, Flux hemisferi superior < 1% amb làmpada LED de 60 W.

Els diferents suports no es modifiquen i únicament es tracta de la lluminària que es troba sobre aquest. Així mateix, tampoc es modificarà la instal·lació elèctrica donat que es troba en bon estat.

#### C) Pel quadre D:

**A l'avinguda dels Països Catalans**, substitució de la columna Nikolson de 4 m i lluminàries existents per noves columnes corbes de 6 m i lluminàries de fundició injectada d'alumini amb reflector d'alumini anoditzat i tancament pla de material acrílic, accés al equip i a la làmpada per la part superior, grau de protecció grup òptic IP-66 i resistència a l'impacte IK10, Flux hemisferi superior < 1% amb làmpada LED de 70 W.

**A l'aparcament del Casal Puigpelatenc**, es retirarà la columna múltiple de 9 m d'alçada existent i es col·locaran, per tal d'il·luminar l'aparcament dues columnes corbes de 6 m i lluminàries de fundició injectada d'alumini amb reflector d'alumini anoditzat i tancament pla de material acrílic, accés al equip i a la làmpada per la part superior, grau de protecció grup òptic IP-66 i resistència a l'impacte IK10, Flux hemisferi superior < 1% amb làmpada LED de 70 W.

**A la Plaça Verdager**, es retiraran les quatre columnes existents i es col·locaran nous punts de llum consistents en columnes cilíndriques d'acer galvanitzat de 3,5 m d'alçada i 200 mm de diàmetre amb lluminària integrada amb protector de metacrilat, IP 66, IK08 equipades amb làmpada LED de 56 W. La disposició de les mateixes és la grafiada al plànol de planta.

Es col·locarà adjacent a la zona d'accés a la Cooperativa, per tal de millorar la il·luminació de l'espai existent entre l'avinguda dels Països Catalans i la plaça Verdager, una columna corba de 6 m i lluminària de fundició injectada d'alumini amb reflector d'alumini anoditzat i tancament pla de material acrílic, accés al equip i a la làmpada per la part superior, grau de protecció grup òptic IP-66 i resistència a l'impacte IK10, Flux hemisferi superior < 1% amb làmpada LED de 70 W.

#### D) Pel Quadre E

Plaça de la Planella les actuacions consistiran en:

**A la zona arbrada**, instal·lació de noves balises simètrica de 870 mm d'alçada, segons detalls de plànols, amb difusor de vidre trempat amb làmpada led de 24 W, 3000 K, amb cos de fundició d'alumini EN AB-47100 i elevada resistència a l'oxidació, cargols acer INOX A4 i pintura extra-resistent.

**A la zona de jocs**, instal·lació de noves columnes cilíndriques d'acer galvanitzat de 3,5 m d'alçada i 200 mm de diàmetre amb lluminària integrada amb protector de metacrilat, IP 66, IK08 equipades amb làmpada LED de 56 W. La disposició de les mateixes és la grafiada al plànol de planta.

---

### Ajuntament de Puigpelat

Plaça de la Vila, 14, Puigpelat. 43812 (Tarragona). Tel. 977602225. Fax: 977605782

**A la Zona Skate**, existeixen en l'actualitat 4 columnes amb projectors amb una il·luminació amb una uniformitat molt baixa. Per aquesta raó, es substituiran els projectors existents per nous projectors LED d'injecció de fosa de 110 W de potència. Així mateix, per tal de millorar la uniformitat es complementarà l'enllumenat existent amb dues columnes troncocòniques de 6 m d'alçada equipades amb projector d'injecció de fosa de 110 W.

Les potències del Led depenen dels diferents càlculs lumínics i són les indicades a l'annex de càlculs luminotècnics i grafiades a plànols.

#### **4.2.- Drivers.**

Cadascuna de les lluminàries anirà equipada amb un driver controlat pel sistema de telegestió que serà el que permetrà regular el nivell lumínic de les làmpades LED.

El driver anirà allotjat en ubicació separada als mòduls de LED i serà compatible amb un sistema de telegestió, tipus DALI.

El driver permetrà una regulació del flux lumínic del 0 (apagat) al 100%

Tensió d'entrada 120-277 v AC 50 Hz. El controlador complirà la certificació RoHS.

Les seves característiques:

- Temperatura mínima de treball de -40°C.
- Temperatura màxima de treball 55°C, la lluminària haurà d'incorporar un sistema de protecció contra l'excés de temperatura interna.
- Eficiència > 89%
- Factor de poder > 0,95
- IP66
- Vida mínima del Driver de 50.000 hores treballant a  $\leq 75^{\circ}\text{C}$ .
- Vida mitjana del Driver de 80.000 hores treballant a  $\leq 67^{\circ}\text{C}$ .

Tal com s'ha indicat, s'ha realitzat una primera substitució de 116 lluminàries al casc antic. Sobre aquestes lluminàries, a banda del driver que controla el propi mòdul led, s'instal·larà un circuit de control complementari per a la il·luminació de Nadal (mòdul bàsic per a drivers amb tensió de sortida no limitada (> 60VDC) i amb commutació completa de càrrega en AC fins 8A.

Inclou fins a 16 programacions horàries independents en memòria no volàtil, rellotge en temps real i rellotge astronòmic. Connexió de xarxa ràdio Witech autoplanificada que permet el telecontrol remot del dispositiu sense muntat en una xarxa de dispositius compatibles amb el sistema actual de telegestió d'il·luminació).

#### **4.3.- Mòduls de LED del llum**

L'índex de reproducció cromàtica (CRI) serà  $\geq 80$  amb una temperatura de color per a totes les lluminàries de 3.000 K.

---

### **Ajuntament de Puigpelat**

Plaça de la Vila, 14, Puigpelat. 43812 (Tarragona). Tel. 977602225. Fax: 977605782

Flux total Iluminària  $\geq 2.200$  Lúmens

La Iluminària posseirà un mòdul LED compost per lent òptica individual sobre suport realitzat en polímer endurit o equivalent per a exterior de 2 watts (2W) +/- 6% d'alta lluminositat.

Els blocs o mòduls on estan ubicats els LED són independents i intercanviables per poder reposar sense necessitat de canviar la resta de l'equip ni posar en perill l'estanquitat de la lluminària.

El Factor de potència serà  $\geq 90\%$ , i s'estabilitza el voltatge en canvis sobtats d'alimentació.

En cas de sobreescalfament de la lluminària  $75^{\circ}\text{C}$ , el corrent de pilotatge es redueix per disminuir la intensitat lumínica.

El rang de Temperatura de treball serà de  $-40^{\circ}$  a  $+ 55^{\circ}$ .

Aïllament classe I.

Grau de protecció IP66 segons norma UNE 60598 i de resistència al vandalisme IK10

La lluminària està equipada amb dispositiu protector contra sobretensions integrat.

A banda, les làmpades led deuran complir amb els "*Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología led de alumbrado exterior*" de l'IDAE i del comitè Español de Iluminación i la normativa i reglamentació que en aquest document s'indica.

#### **4.4.- Sistema de telegestió.**

S'instal·larà un sistema de telegestió per l'encesa, apagat i regulació del nivell lumínic mitjançant un sistema punt a punt i del quadre de protecció i maniobra. La finalitat serà també la de facilitar el manteniment preventiu obtenint una informació fiable, completa i contínua de l'estat dels elements de les instal·lacions.

El sistema tindrà les següents característiques:

- Sistema de gestió amb operadors de supervisió i gestió integrada en un únic programa que permeti via web el control de la instal·lació des de qualsevol punt amb connexió a internet mitjançant un sistema de seguretat basat en un usuari i password amb diferents nivells d'accés.
- El transport de les dades entre el quadre i el servidor on s'allotgi el programa de gestió serà GPRS.
- Les lluminàries es comunicaran amb el quadre de control mitjançant radiofreqüència i reportaran: el seu nivell de regulació de flux lluminós, consum aproximat i el seu estat.

---

### **Ajuntament de Puigpelat**

Plaça de la Vila, 14, Puigpelat. 43812 (Tarragona). Tel. 977602225. Fax: 977605782

En els quadres de comandament s'incorporaran els equips de comunicació, els equips de control i els borns necessaris per al correcte funcionament del sistema.

- El sistema ha de permetre controlar els següents 3 escenaris de treball, sol control de lluminàries punt a punt, només control de quadre, i un mixt de control de quadre i de lluminària punt a punt.
- El sistema ha de permetre gestionar històrics de control i gestió d'almenys 5 anys.
- El sistema ha de permetre gestionar diferents tipus d'usuaris amb diferents nivells d'accés.
- El sistema disposarà, no només d'eines de gestió, sinó també d'eines programari de instal·lació que permetin una instal·lació ràpida i segura del sistema, minimitzant al màxim els errors de configuració dels equips.
- El sistema ha de disposar d'alguna eina programari, que permeti establir els estalvis que es van a obtenir, en funció de les polítiques d'estalvi energètic establertes segons regulació de intensitat lumínica.
- El sistema de gestió haurà de ser mitjançant una solució oberta amb un potencial sense límits i amb una interfície d'usuari personalitzable, amb la possibilitat de redundància i amb un històric de dades en temps real, amb comptabilitat Windows, Linux, Mac, etc, amb possibilitat d'informes, avisos i alarmes. El sistema gestionarà els consums energètics, l'ús de serveis d'internet per el telecontrol, el sistema de control via Smartphone. Els servidors estaran en un núvol.
- El control incorporarà per quadre: Control d'entrades i sortides escalable per cobrir tots els possibles casos. Es controlessin amb les entrades l'estat de les proteccions del quadre, presentant de forma gràfica i intuïtiva la seva estat.
- Es controlaran mitjançant almenys 16 programacions diferents els encesos i apagats de les línies que gestiona el quadre, referenciats tant a hores absolutes o relatives a l'alba i el vespre, es permetrà també establir diferents programacions en funció dels diferents dies de l'any, de la setmana o per mesos. Igualment el sistema permetrà almenys 5 intervals horaris per nit per establir encesos i apagats dels diferents circuits que es controlin.
- El quadre permetrà ser configurat per registrar almenys 8 paràmetres de qualitat elèctrica, com Energia Activa, Energia Reactiva, Energia Reactiva Inductiva, Energia Reactiva capacitiva, energia Aparent, Potència Pic, Corrent Pic, Tensió Pic.

---

### Ajuntament de Puigpelat

Plaça de la Vila, 14, Puigpelat. 43812 (Tarragona). Tel. 977602225. Fax: 977605782

**4.5.- Característiques luminotècniques i Justificació de l'acompliment del RD 1890/2008 de 14 de novembre pel qual s'aprova el "Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de alumbrado exterior y sus instrucciones técnicas complementarias EA-01 a RA-07".**

Classificació del vial

Els carrers on s'instal·larà la xarxa d'enllumenat públic es classifiquen segons la taula 2 de la ITC-EA 02, com a:

- Avinguda dels Països Catalans com a via travessera de poblacions amb una IMD<7000 en allò que afecta a la calçada i les voreres com a voreres al llarg de la calçada, la classificació de l'enllumenat serà.

| Situació de projecte | Classe d'enllumenat |
|----------------------|---------------------|
| Voreres – E1         | S2/S3               |
| Calçada – A3         | ME4a/ME5            |

- Resta de carrers i places com a carrers residencials suburbans via travessera de poblacions amb una IMD<7000 en allò que afecta a la calçada i les voreres com a carrers suburbans amb voreres per a vianants al llarg de la calçada, la classificació de l'enllumenat serà.

| Situació de projecte | Classe d'enllumenat |
|----------------------|---------------------|
| Voreres - D3-D4      | S2/S3               |
| Calçada – D3-D4      | S1/CE2              |

Els nivells d'il·luminació s'ajusten a la classe d'enllumenat indicada i són els de l'annex de càlculs luminotècnics. Cal tenir en compte que pels resultats obtinguts s'ha considerat la làmpada regulada al 80% de la seva potència per tenir cert grau de regulació a l'alça.

Es deurà acreditar en fase de licitació d'obra que les lluminàries amb els corresponents leds i equips auxiliars que es proposen instal·lar compleixen, entre altres, els següents requeriments:

- Es comprovarà per les totes les seccions de càlculs, a excepció de la carretera, d'acord amb les recomanacions de la publicació CIE 115, versió del 2010, que l'enlluernament pertorbador (TI) sigui inferior al 25% tot i que no sigui un paràmetre fixat pel Reglament.

Que els resultats lumínics fixats a l'annex per cadascuna de les seccions tipus s'obtenen amb les làmpades treballant al 80%.

---

**Ajuntament de Puigpelat**

Plaça de la Vila, 14, Puigpelat. 43812 (Tarragona). Tel. 977602225. Fax: 977605782

- Que les làmpades led deuran complir amb els "Requerimientos técnicos exigibles para luminarias con tecnología led de alumbrado exterior" de l'IDAE y del comitè Español de Iluminación i la normativa i reglamentació que en aquest document s'indica.

#### Llum intrusa o molesta

La zona on hi haurà instal·lada la xarxa d'enllumenat es pot considerar, segons la taula 1 de la ITC-EA-03 *Clasificación de zonas de protección contra la contaminación luminosa*, com una **E3: AREAS DE BRILLO O LUMINOSIDAD MEDIA: Zonas urbanas residenciales donde las calzadas estan iluminadas.**

Segons taula 2 de la ITC-EA-03, i sabent que es tracta d'una zona E3, el Flux hemisfèric superior (FHS) ha de ser menor o igual al 15. Les lluminàries escollides tenen una emissió per l'hemisferi superior inferior al 15% i per tant es compleix.

#### Components de la instal·lació

L'eficàcia de les làmpades és superior als 65 lm/w fixat en la ITC-EA-04.

Les lluminàries utilitzades tenen un rendiment  $\geq$  65%, d'acord amb la taula 1 d'aquesta instrucció.

L'accionament de la instal·lació d'enllumenat serà mitjançant rellotge astronòmic i es disposarà de sistema de regulació de flux del nivell lluminós del tipus punt a punt.

#### Eficiència energètica de la instal·lació

D'acord amb la ITC-EA-01 s'obté una **qualificació energètica A.**

#### **4.6.- Característiques elèctriques.**

Pel cas del quadre G i de la Plaça de la Planella a on es realitza nova instal·lació elèctrica, es tindrà en compte el següent:

**Línies elèctriques:** Totes les connexions es faran sobre línies trifàsiques, energia Elèctrica alterna de 50 Hz, 400 V. entre fases i 230 V. entre fase i neutre. El cable per alimentar els punts de llum serà sempre de 2,5 mm<sup>2</sup>. Aquesta connexió es farà en una caixa a l'interior del suport que contingui els dispositius de protecció i connexió.

Tal com indica la ITC-BT-09 els conductors utilitzats seran de coure, aïllats amb barreja de P.V.C. i coberta protectora de material termoplàstic, per una tensió de servei fins 1.000 V., complint l'establert en el "Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió".

Tots els equips es connectaran sobre línies elèctriques trifàsiques, prenent les mesures oportunes durant el connexionat perquè tot el sistema treballi correctament i no es produeixin desequilibris entre fases.

**Protecció de les lluminàries:** Cada lluminària estarà protegida contra sobreintensitats amb els fusibles corresponents.

---

### Ajuntament de Puigpelat

Plaça de la Vila, 14, Puigpelat. 43812 (Tarragona). Tel. 977602225. Fax: 977605782

**Centre de comandament:** Per al quadre G es disposarà d'un nou quadre de protecció i maniobra que disposarà de l'aparellatge grafiat al plànol d'esquema elèctric unifilar.

**Posta a terra de la instal·lació elèctrica:** Les parts metàl·liques accessibles de la instal·lació hauran de protegir-se contra la possibilitat de que en un moment donat puguin quedar en tensió respecte a terra. Amb l'objecte de limitar aquesta i assegurar la immediata actuació de les proteccions diferencials, s'instal·larà la corresponent posta a terra segons les indicacions de la Instrucció del vigent Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió. Per la qual cosa es connectarà cada punt de llum al circuit de terra. El col·lector del circuit de terra serà de coure despullat de 1x35 mm<sup>2</sup>. i es connectarà a uns elèctrodes de terra formats per piques de 2 m. d'alçada, d'acer cobrejat i de 2 cm. de diàmetre, als punts senyalats a plànol.

#### 4.7.- Obres de terra i de fàbrica

Com ja s'ha indicat la instal·lació pel quadre G i la plaça de la Planella serà nova i s'executarà de forma subterrània, passant els conductors per l'interior del tub de polietilè de 125 i 90 mm. de diàmetre. L'altura de la rasa serà tal, que la distància entre la part superior del tub i el paviment de la voravia no sigui inferior a 40 cm. Quan sigui necessari, amb l'objecte de substituir als cables en cas d'averia, es construiran unes arquetes de 45x45 cm. de dimensions interiors.

Els creuaments de carrers es protegiran amb formigó HM-20 i tub de polietilè, de 125 mm. de diàmetre, quedarà a l'interior del prisma de formigó format, tal com s'indica a plànols.

Les columnes de 4 m d'alçada es disposaran damunt de base de formigó, HM-20, de 60x60x65 cm. amb 4 pernys d'ancoratge de 22 mm. diàmetre i de 50 cm. de longitud, amb pota a l'extrem i les de 6 m. es disposaran sobre dau de formigó de 60x60x80 cm. amb 4 pernys d'ancoratge de 22 mm. diàmetre i de 50 cm. de longitud, amb pota a l'extrem.

### 5. Anàlisi Econòmica

#### a. Valor Estimat

El valor estimat del contracte sense IVA és de 212.075,16 € ( dos-cents dotze mil setanta-cinc euros amb setze cèntims )

El valor estimat del contracte amb l'IVA del 21% és de 256.610,94 € ( dos cents cinquanta sis mil sis-cents deu euros amb noranta-quatre cèntims)

#### b. Estabilitat pressupostària i Sostenibilitat financera

L'execució del present contracte està prevista al pressupost general de la corporació per a l'exercici 2022. D'acord amb la previsió del pressupost municipal, aquest compleix amb els requisits d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

---

### Ajuntament de Puigpelat

Plaça de la Vila, 14, Puigpelat. 43812 (Tarragona). Tel. 977602225. Fax: 977605782

## 6. Anàlisi del Procediment

### a. Justificació del procediment

El present contracte es tramita per procediment obert d'acord amb l'article 156 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la que es transposen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/34/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP).

En tant que es tracta d'un procediment obert no cal justificar-ne el procediment en tant que es tracta del procediment ordinari d'adjudicació.

### b. Qualificació del contracte

Ens trobem davant d'un contracte mixt de subministrament i serveis. Les prestacions del contracte estan directament vinculades entre elles la qual cosa implica la seva consideració com a una unitat funcional per a satisfer la finalitat de renovació de l'enllumenat públic objecte del contracte (art. 34.2 LCSP). La preponderància del subministrament implica l'aplicació de les normes d'aquest tipus de contracte previstes a la LCSP.

### c. Anàlisi d'execució per lots

Atesa a difícil coordinació de diferents contractistes, no es preveuen lots per a l'execució del contracte.

### d. Durada

El termini d'execució del contracte és de quatre mesos.

## 7. Conclusions

Es tracta d'un contracte d'obres tramitat per procediment obert d'acord amb les següents característiques:

|   |
|---|
| PROJECTE PER LA RENOVACIÓ DE L'ENLLUMENAT PÚBLIC FASE 2 |
|---|

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Procediment                 | Obert  |
| Tramitació                  | Ordinària  |
| Tipus de Contracte:         | Mixt de subministrament i serveis.<br>Atesa la preponderància del contracte de subministrament, el present contracte es regeix per les normes de contractació dels contractes de subministrament |
| Classificació CPV principal | 34928510-6   |
| Accepta revisió de preus    | No   |

### Ajuntament de Puigpelat

Plaça de la Vila, 14, Puigpelat. 43812 (Tarragona). Tel. 977602225. Fax: 977605782

|                  |    |
|------------------|----|
| Accepta variants | No |
|------------------|----|

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Pressupost base de licitació | 212.075,16 € |
| Impostos                     | 44.535,78 €  |
| Total                        | 256.610,94 € |

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| Valor estimat del contracte | 212.075,16 € |
| Impostos                    | 44.535,78 €  |
| Total                       | 256.610,94 € |

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Data d'inici d'execució | Mes d'abril   |
| Data fi d'execució      | Mes de juliol |
| Durada execució         | 4 mesos       |
| Durada màxima           | 4 mesos       |

|                         |    |
|-------------------------|----|
| Garantia provisional    | No |
| Garantia definitiva     | Sí |
| Garantia complementària | No |

Necessitat a la qual es pretén donar satisfacció mitjançant la contractació

La present contractació pretén renovar l'actual sistema d'enllumenat públic en les parts indicades al projecte per tal de dotar-lo de major eficiència energètica mitjançant la instal·lació de làmpades amb tecnologia LED i controlant-ne el seu funcionament mitjançant la implantació del sistema de telecontrol.

L'actuació no només inclou la instal·lació de làmpades sinó de tota la lluminària, bàculs inclosos allà on és necessari, per tal de donar certa uniformitat en l'enllumenat públic del municipi.

Marta Blanch i Figueras  
Alcaldeessa

DOCUMENT SIGNAT DIGITALMENT

---

**Ajuntament de Puigpelat**

Plaça de la Vila, 14, Puigpelat. 43812 (Tarragona). Tel. 977602225. Fax: 977605782



Relació: 00002 - CONFORMITAT JGL 08/02/22

**Contractes oberts Capítol 2**

| <b>N.Reg.</b> | <b>Data ope.</b> | <b>Descripció</b>                               | <b>Rao social interessat</b> | <b>Import</b> |
|---------------|------------------|---|------------------------------|---------------|
| 000074        | 31/01/2022       | Servei de manteniment de jardins i zones verdes | Entra! SCCL                  | 892,38        |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| <b>CONTRACTES OBERTS CAPÍTOL 2 =</b> | <b>892,38</b> |
|--------------------------------------|---------------|



## Annex 1 del punt 8

Relació: 00002 - CONFORMITAT JGL 08/02/22

## Contractes menors capítol 2

| N.Reg. | Data ope.  | Descripció  | Rao social interessat                             | Import   |
|--------|------------|---|---|----------|
| 000058 | 25/01/2022 | Pedra seca marge camí dels Bastards               | EXCAVACIONS CARBONELL SA                          | 574,75   |
| 000059 | 25/01/2022 | Manteniment fotocopiadora                         | VEGACREST, S.L.                                   | 494,51   |
| 000060 | 25/01/2022 | MANTENIMENT ALARMA ESCOLA JOAN PLANA              | SEGURINCAT SEURETAT I VIGILANCIA, SL              | 143,24   |
| 000061 | 25/01/2022 | EADOP AD PROJECTE OBRA LOCAL                      | EADOP GENERALITAT                                 | 220,60   |
| 000062 | 27/01/2022 | REPARACIONS AV PAISOS CATALANS                    | CONSTRUCCIONES GALLEGO Y JEMASA, S.L.             | 396,28   |
| 000063 | 27/01/2022 | REPARAR PERET CR DELS PINS                        | CONSTRUCCIONES GALLEGO Y JEMASA, S.L.             | 1.663,75 |
| 000064 | 27/01/2022 | LLOGUER ELEVADOR ARTICULAT                        | FERVALLS LLOGUERS, SL                             | 681,21   |
| 000065 | 27/01/2022 | MATERIAL NETEJA LLAR INFANTS                      | GASSOL SEGURA, JOSEP RAMON                        | 36,06    |
| 000066 | 27/01/2022 | MATERIAL NETEJA EDIFICIS                          | GASSOL SEGURA, JOSEP RAMON                        | 353,80   |
| 000067 | 27/01/2022 | GESTIONS LABORALS I FISCALS GENER                 | SUGRANYES ASSESSORS SL                            | 965,05   |
| 000069 | 31/01/2022 | SESSIONS AIKIDO GENER                             | ASSOCIACIO CULTURAL D'ARTS MARCIALS TORREDEMBARRA | 150,00   |
| 000070 | 31/01/2022 | SESSIONS BREAKDANCE GENER                         | ADAID RODRIGUEZ ALEJANDRO                         | 90,75    |
| 000071 | 31/01/2022 | GASOIL ESCOLA                                     | SIMON GRUP TRADE SA                               | 4.500,00 |
| 000072 | 31/01/2022 | FER RASA PER FANAL UR ELS ARCS                    | CONSTRUCCIONES GALLEGO Y JEMASA, S.L.             | 1.506,45 |
| 000073 | 31/01/2022 | INSTAL.LAR FANAL UR ELS ARCS                      | NULLES INSTAL.LACIONS, SL                         | 435,84   |
| 000081 | 31/01/2022 | MATERIALS MANTENIMENT                             | FERRETERIA VALLS, S.L.                            | 100,81   |
| 000082 | 01/02/2022 | CENTRE DE FLORS R APARICIO                        | POMPES FUNEBRES BAIX URGELL SL                    | 110,00   |
| 000083 | 02/02/2022 | QUOTA ALARMA CASAL                                | SECURITAS DIRECT ESPAÑA SAU                       | 50,22    |
| 000068 | 27/01/2022 | 12 MODULS COLOR ESPECIAL ANUARI                   | EL VALLENC  | 397,79   |
| 000075 | 31/01/2022 | MONITORITZACIO BACKUP                             | INFORDISA 2.0 S.L                                 | 81,43    |
| 000076 | 31/01/2022 | Movistar - Tipo de contrato: Tarifa #15           | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA                      | 50,00    |
| 000077 | 31/01/2022 | Movistar - Tipus de contracte: Contracte M2M GPRS | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA                      | 14,52    |
| 000078 | 31/01/2022 | Movistar - Tipus de contracte: Tarifa #2          | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA                      | 22,00    |
| 000079 | 31/01/2022 | Estudi autoconsum compartit i projectes executius | KM0 ENERGY, S.L.                                  | 8.954,00 |
| 000080 | 31/01/2022 | Movistar - Tipo de contrato: Contrato Negocios    | TELEFONICA MOVILES ESPAÑA SA                      | 58,08    |

|  |
|--|
| <b>CONTRACTES MENORS CAPÍTOL 2 = 22.051,14</b> |
|--|

