

**Programa de vigilància i informació de la Qualitat de les aigües de bany**

Programa de vigilancia de la Calidad de las aguas de baño  
Beach Status Surveillance and Information Programme of Bathing Waters

**L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) realitza la gestió de la qualitat de les aigües de bany d'acord amb els criteris de la Directiva Europea 2006/7/CE**

La Agencia Catalana del Agua (ACA) realiza la gestión de la calidad de las aguas de baño de acuerdo con los criterios de la Directiva 2006/7/CE

The Catalan Water Agency (ACA) manages the bathing water quality in accordance with the criteria frame of the European Directive 2006/7/EC

**SANTA CRISTINA D'ARO**

Municipi / Municipio / Town

**17/06/2019 - 30/06/2019**




Període de control / Periodo de control / Control period

**Qualitat de les Aigües de Bany / Calidad de las Aguas de Baño / Bathing Water Quality**

| Platja<br>Playa<br>Beach | Punt de control<br>Punto de control<br>Monitoring point | Qualitat<br>Calidad<br>Quality  | Data anàlisi<br>Fecha análisis<br>Analysis date | <i>E. coli</i> (ufc/100ml) | EI (ufc/100ml) | Temperatura de l'aigua<br>Temperatura del agua<br>Water temperature |
|--------------------------|---|---|---|----------------------------|----------------|---|
| <b>del Senyor Ramon</b>  | latja   |  () | 17/06/2019                                      | 2                          | 2              | 19,0 °C   |

Els resultats dels controls analítics indiquen que les aigües de bany són aptes per al bany i compleixen els requisits de qualitat de la Directiva 2006/7/CE | Los resultados de los controles analíticos indican que las aguas son aptas para el baño y cumplen los requisitos de la Directiva 2006/7/CE | The results of the analytical tests indicate that the water is suitable for bathing and meet the requirements of the Directive 2006/7/EC

Criteris Directiva 2006/7/CE / Criterios Directiva 2006/7/CE / Criteria Directive 2006/7/CE

| Paràmetre /<br>Parámetro<br>Parameter   |  <b>Excel·lent</b><br>Excelente<br>Excellent |  <b>Bona</b><br>Buena<br>Good |  <b>Insuficient</b><br>Insuficiente<br>Poor |
|---|---|--|--|
| <b><i>E. coli: Escherichia coli</i></b> | ≤250  | 250-500  | >500   |
| <b>EI: Enterococs intestinals</b>       | ≤100  | 100-200  | >200   |

Unitats: ufc/100ml (unitats formadores de colònies) / (unidades formadoras de colonias) / (colony forming units)

platgescat

[www.gencat.cat/aca](http://www.gencat.cat/aca)  
93 567 28 00

