

Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 232888 8WI0S-A99T4-CFBSY 2A6A304F0ED626710E0F83151ABE314AC702F17) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



Número: 7
Òrgan: Junta de Govern
Sessió: Ordinària
Data: 12 de juliol de 2022
Hora: 16:00
Lloc: Sala de sessions
Document: Acta

Expedient: 2022/355

Hi assisteixen:

MIQUEL NOGUER PLANAS,
LLUIS PUIG MARTORELL,
ALBERT ROBERT RIBOT,
CARLES PI RENART,
MARIA LOURDES FUENTES FAIG
JORDI AGUSTÍ VERGÉS,
JORDI BATLLORI NOUVILAS,
ERNEST RUIZ GARCIA,

President
Vicepresident primer
Vocal
Vocal
Vocal
Gerent
Secretari de la Diputació de Girona
Viceinterventor de la Diputació de
Girona
Cap del Servei de Secretaria i
Administració General

JOSEP GELI MARTÍ,

Ha excusat la seva assistència:

LLUÍS BOSCH REBARTER,
NÚRIA JOSA I ARBONÉS,
MARIA TERESA VILLAR RODA,

Vocal
Interventora de la Diputació de Girona
Tresorera de la Diputació de Girona

Amb el següent

ORDRE DEL DIA

Nº d'Ordre	Punt d'ordre del dia	Expedient
1	Lectura i aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior del dia 16 de juny de 2022	2022/355/A010201
2	Informe de la Gerència	2022/355/A010201



Diputació de Girona



1822-2022



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 232888 8WI0S-A99T4-CFBSY 2A6A304F0ED626710E0F8151ABE314AC702F17) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



3	Donar compte de forma succinta dels Decrets dictats des de l'última sessió	2022/355/A010201
4	Donar compte de forma expressa del Decret 2022/268 de 31 de maig de 2022 mitjançant el qual s'autoritza a l'investigador de i Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua del CSIC, perquè realitzi la recollida de mostres de l'ERA de Lloret de Mar	2022/280/Z020400
5	Aprovació de la memòria valorada per la millora de l'evacuació d'aigües plujanes a l'ETAP d'Empuriabrava	2022/308/K010201
6	Aprovació inicial del projecte de rehabilitació de la canonada del dipòsit de Vilanova de la Muga a l'ETAP d'Empuriabrava	2022/233/ K010201
7	Inici procediment suspensió provisional de la connexió d'aigües residuals de la indústria NYLSTAR a l'emissari EDAR Blanes per abocament a medi	2020/458/K040200
8	Assumptes urgents 8.1. Aprovació del projecte de construcció i instal·lació d'una planta pilot de purificació aigua EDAR de Roses 8.2. Aprovació de la memòria valorada de les obres d'adequació del dipòsit d'arribada del pretractament EDAR Palamós	2022/277/K010202 2022/371/K010202
9	Torn obert de paraula	





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 232888 8WI0S-A99T4-CFBSY 2A6A304F0ED626710E0F83151ABE314AC7092F17) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijancant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ

1. Lectura i aprovació, si escau, de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior del dia 16 de juny de 2022 2022/355/A010201

El secretari dona compte de l'esborrany de l'acta de la sessió ordinària anterior, celebrada en data 16 de juny de 2022, de la qual tots els assistents n'han rebut un exemplar amb la convocatòria i trobada conforme, s'aprova per unanimitat dels assistents.

2. Informe de la Gerència 2022/355/A010201

La Junta de Govern pren coneixement de la informació facilitada pel gerent i de les darreres accions dutes a terme.

- En l'ETAP de Montfullà, gestionada per AGISSA, per un error humà, es va carregar un reactiu en un dipòsit que no tocava. En concret policlorur d'alumini en un dipòsit d'hipoclorit. Se'n van adonar quan estaven fent la descàrrega i la van aturar i aïllar el dipòsit, però malauradament es va iniciar una reacció, de forma que al matí de divendres varen trucar al telèfon d'emergències 112 indicant que s'estava produint un núvol tòxic. Protecció Civil va activar l'Alerta del Pla d'emergència exterior del sector químic de Catalunya (PLASEQCAT). Un cop varen arribar els Bombers al lloc varen detectar la presència de clor al voltant dels dipòsits i es va confinar el personal de l'empresa i es va recomanar el confinament, en un primer moment a 30 metres, i finalment a 1.000 metres al voltant de l'empresa. La intervenció va consistir en neutralitzar amb aigua el dipòsit afectat. Per sort no cal lamentar danys personals i el tractament no es va veure afectat i es va continuar produint aigua.
- L'Ajuntament de Maçanet de la Selva s'ha interessat per connectar-se al sistema d'abastament en alta del Consorci d'Aigües, hi han dues possibilitats, ja que estan a mig camí de la Xarxa Sud i de la Xarxa Centre. Per altra banda també tenen la possibilitat de connectar-se a ATL a través de Fogars de Tordera. Es va quedar que l'Enginyeria que està elaborant el seu Pla Director d'Abastament es posarà en contacte amb nosaltres. Pel que ens varen indicar la seva pretensió només es connectar-se per aigua de reforç, ja que tenen alimentació per pous i volen seguir així.
- L'Ajuntament de La Bisbal ha demanat tenir una reunió per tal d'explorar si podem ser una alternativa a les seves actuals dificultats en l'abastament, tant en quantitat com en qualitat (nitrats i plaguicides).





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 232888_8WI0S-A99T4-CFBSY 2A6A304E0ED626710E0F83151ABE314AC7092F17) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



- El progressiu desenvolupament de la digitalització dels serveis que presta el Consorci d'Aigües requereix d'una anàlisi dels procediments emprats i l'establiment d'un full de ruta que marqui els objectius a assolir en cadascuna de les etapes, per això s'ha contractat un Pla de transformació digital dels serveis del cicle de l'aigua.
- El grup de transport interurbà Moventia s'ha posat en contacte amb nosaltres per veure el nostre interès i alhora demanar el nostre recolzament pel que fa a la generació de biometà a les EDARs per a la flota de transport. Això comença a ser una realitat cada vegada més estesa a Europa per tot un conjunt d'avantatges. Les dificultats aquí, ara per ara, són jurídiques ja que no faciliten l'aplicació d'aquesta tecnologia al destinar tot el biogàs del procés de depuració a l'autogeneració d'energia elèctrica. Des del Consorci d'Aigües se'ls ha animat a promoure una modificació legislativa que permeti aquesta iniciativa.
- Les reserves d'aigua en els embassaments estan baixant molt ràpidament a un ritme diari dels més alts dels darrers anys. Darnius-Boadella està al 51,8%, Sau al 49,8% i Susqueda al 52,1%. Pel que fa al subministrament d'aigua de moment seguim igual i no preveiem dificultats a curt termini.
- Pel que fa a incidències en l'explotació d'abastament i el sanejament res especialment rellevant pel que fa al Consorci d'Aigües, llevat d'allò indicat de la fuga de clor de AGISSA.
- Fins aquí el més destacable de la gestió recent. Altres accions s'informen a través dels Decrets de Presidència que es dona compte a aquesta Junta de Govern.

La Junta de Govern pren coneixement de la informació facilitada pel gerent i de les darreres accions dutes a terme,

Intervenció del president:

En relació a les peticions dels ajuntaments de Maçanet de la Selva i la Bisbal d'Empordà, el president obre un debat al voltant de quina ha de ser la resposta davant la possible ampliació de la prestació de serveis d'abastament d'aigua potable en alta a municipis no consorciats per les necessitats presents i futures dels episodis de sequera i proposa ser molt moderat. Manifesta que l'esperit de la creació el 1971 del Consorci limitat al territori de la Costa Brava s'ha de tenir en compte i preservar a l'hora d'interpretar i aplicar el règim d'incorporació de nous membres segons els vigents Estatuts davant les sol·licituds de nous municipis de la demarcació de Girona, aplicant criteris de prudència i sostenibilitat dels actuals sistemes que gestionem. El president recorda que, en tot cas, haurà de ser l'òrgan de govern plenari qui acordi futures ampliacions i sempre d'acord amb les instruccions o la conformitat prèvia de l'ACA.





3. Donar compte de forma succinta dels Decrets dictats des de l'última sessió 2022/355/A010201

Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/278 - Aprovar reposició de fons i aprovació del compte justificatiu J/2022/4 -Reposició nº4	2022/278
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/279 - Adjudicació obra reposició claraboies ETAP Empuriabrava.	2022/279
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/280 - Aprovació liquidació model 111 abril 2022	2022/280
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/281 - Aprovació liquidació Seguretat Social abril 2022	2022/281
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/282 - Aprovació de reconeixement d'obligacions corresponents a contractes d'obra_Q/2022/86	2022/282
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/283 - Aprovació de reconeixement d'obligacions corresponents a contractes de serveis i contractes de subministraments_Q/2022/87, Q/2022/90 i Q/2022/88	2022/283
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/284 - Adjudicar subministrament sistema microfonia sense fils Sala de Juntes	2022/284
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/285 - Adjudicar redacció memòria tècnica simplificada legalització instal·lacions protecció contra incendis sales annexes dipòsits abastament alta Costa Brava Centre	2022/285
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/286 - Aprovació facturació aigua abastament en alta maig 2022	2022/286
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/287 - Aprovar factures i reconeixement de drets corresponents a factures ACA per atribucions de fons	2022/287
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/288 - Aprovació de reconeixement d'obligacions corresponents a contractes menors_Q/2022/89	2022/288
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/289 - Adjudicar servei redacció modificació puntual PEUA definició i regulació sistema general equipaments municipi Tordera	2022/289
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/290 - Adjudicar modificació PEUA ETAP Tossa-Lloret instal·lació planta solar fotovoltaica	2022/290
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/291 - Autorització captació cisternes aigua regenerada ERA Roses-MP Serveis Municipals de Roses, SA	2022/291
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/292 - Aprovar modificació contracte obra reforma i ampliació línia fangs ETAP Lloret-Tossa de Mar	2022/292
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/293 - Aprovació import excés unitats Lot 2	2022/293
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/294 - Aprovació expedient generació de crèdit CACBGi 2GC 03/2022	2022/294





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 232888_8WI0S-A99T4-CFBSY_2A6A304F0ED626710E0F83151ABE314AC7092F17) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/295 - Aprovació expedient generació de crèdit CACBGI 2GC 02/2022	2022/295
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/296 - Aprovació de reconeixement d'obligacions corresponents a contractes d'obra_Q/2022/96	2022/296
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/297 - Aprovació de reconeixement d'obligacions corresponents a contractes de serveis i subministraments Q/2022/94 i Q/2022/95	2022/297
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/298 - Aprovar ampliació de termini de presentació d'ofertes	2022/298
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/299 - Aprovació nòmina i paga extraordinària juny 2022	2022/299
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/300 - Sol·licitud subvenció ACA recuperació pou 1 La Gallinera (TM Castelló d'Empúries) per utilització per captació aigua	2022/300
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/301 - sol·licitud canvi titularitat concessió ACA pous 1 i 2 La Gallinera (Aj. Roses) TM Castelló	2022/301
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/302 - Desestimació del recurs de reposició contra l'aprovació liquidació del deute Hidrojet Servicios SA	2022/302
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/303 - Atorgar permís especial per la renovació d'abocament mitjançant camió cisterna EDAR Torroella de Montgrí - Ajuntament de Begur	2022/303
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/304 - Aprovar import excés unitats Lot 3	2022/304
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/305 - Aprovar i despesa per preu o comissió pel servei de custòdia i guarda de fons d'un compte bancari_CaixaBank, S.A.	2022/305
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/306 - Aprovar factures i reconeixement de drets corresponents a factures ACA per atribucions de fons	2022/306
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/307 - Aprovar contractació obra construcció sistema tractament descàrregues camions cisterna EDAR Torroella de Montgrí	2022/307
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/308 - Aprovar devolució ingressos indeguts Ajuntament del Port de la Selva	2022/308
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/309 - Aprovació reconeixement obligació Conveni de col·laboració amb Cambra de Comerç de Barcelona pel projecte Blockchain 4SDG	2022/309
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/310 - Aprovació reconeixement d'obligacions conveni col·laboració ATL subministrament aigua potable xarxa Ter-Llobregat 2020-2023	2022/310
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/311 - Aprovació reconeixement d'obligacions altres despeses comunitat de propietaris/2022/92	2022/311





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 232888_8WI0S-A99T4-CFBSY_2A6A304E0ED626710E0F8151ABE314AC702F17) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/312 - Aprovació de reconeixement d'obligacions corresponents a pagaments menors Administració general_Q/2022/91	2022/312
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/313 - Aprovació de reconeixement d'obligacions corresponents a pagaments menors Abastament i regeneració_Q/2022/97	2022/313
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/314 - Aprovació de reconeixement d'obligacions corresponents a contractes de serveis i subministraments Q/2022/101 i Q/2022/99	2022/314
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/315 - Aprovació de reconeixement d'obligacions corresponents a contractes menors_Q/2022/93	2022/315
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/316 - Subministrament emergència aigua potable en alta al sistema de Palafrugell, Pals, Begur, Regencós i Torrent i criteri de facturació	2022/316
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/317 - sol·licitud modificació titularitat concessió pous 3 i 4 La Gallinera (Cadaqués) TM Castelló	2022/317
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/318 - Retornar garantia definitiva MECMAN INDUSTRIAL,SL	2022/318
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/319 - Retorn garantia definitiva RUBAU TARRÉS,SAU	2022/319
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/320 - Aprovar tancament projecte de despesa amb finançament afectat 2019/3/SC/4	2022/320
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/321 - Aprovar reconèixer el deute amb l'empresa Logistium Servicios Logísticos, SAU	2022/321
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/322 - Aprovar factures i reconeixement de drets corresponents a factures ACA per atribucions de fons	2022/322
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/323 - Aprovar creació del projecte de despesa amb finançament afectat 2022/3/SANEJ/7 - AF22/224	2022/323
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/324 - Aprovació de reconeixement d'obligacions corresponents a contractes d'obra_Q/2022/104	2022/324
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/325 - Aprovació liquidació préstec segon trimestre 2022 i el corresponent reconeixement de drets a favor del CACBGi	2022/325
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/326 - sol·licitud atribució recursos ACA actuacions urgència partida alçada 2n trimestre 2022	2022/326
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/327 - Aprovació Pla de Seguretat i Salut de l'obra de substitució de canonades al sistema de l'Escala	2022/327
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/328 - Aprovació de reconeixement d'obligacions corresponents a pagaments menors Administració general_Q/2022/103	2022/328





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 232888 8WI0S-A99T4-CFBSY 2A6A304F0ED626710E0F83151ABE314AC7092F17) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/329 - Adjudicar servei seguiment i control treballs previs recuperació antics pous abastament Cadaqués-La Gallinera-TM Castelló d'Empúries	2022/329
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/330 - Adjudicar servei redacció Projecte Actuació Específica construcció EBAR i canonada impulsó fins EDAR Escala-Albons	2022/330
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/331 - Adjudicar servei anàlisi possibilitats optimització energètica planta solar fotovoltaica ETAP Empuriabrava mitjançant programa SCUBIC	2022/331
Decret de Presidència =Resolució de Presidència 2022/332 - Adjudicar obra instal·lació 300m canoanda polietilè EBAR Port Lligat-Cadaqués	2022/332

La Junta de Govern pren coneixement dels Decrets anteriorment relacionats.

4. Donar compte de forma expressa del Decret 2022/268 de 31 de maig de 2022 mitjançant el qual s'autoritza a l'investigador de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua del CSIC, perquè realitzi la recollida de mostres de l'ERA de Lloret de Mar 2022/280/Z020400

Mitjançant Decret de Presidència número 2021/417, de 2 de setembre de 2021, s'ha delegat a favor de la Junta de Govern les competències que la Presidència té atribuïdes en matèria d'autoritzacions i llicències i aprovació de projectes d'obres i serveis, segons els que preu l'article 13, apartats e) i n) dels Estatuts.

Atès que s'han avocat a favor del President les competències delegades a la Junta de Govern, mitjançant Decret de Presidència número 2021/417, de 2 de setembre de 2021, en matèria d'autoritzacions, segons el que preveu l'article 13, apartat e) dels Estatuts del Consorci d'Aigües, correspon donar-ne compte en la primera sessió

En conseqüència i per tot l'exposat,

PROPOSO a la Junta de Govern que adopti, d'acord amb l'article 12 dels Estatuts del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, la part dispositiva següent:

ÚNIC: DONAR COMPTE del Decret 2022/268 de 31 de maig de 2022 (Expedient número 2022/280) adjuntat com a Annex a aquesta proposta.

ANNEX Decret 2022/268 de 31 de maig de 2022 mitjançant el qual s'autoritza a l'investigador de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua del CSIC, perquè realitzi la recollida de mostres de l'ERA de Lloret de Mar entre els mesos de juny de 2022 i maig de 2023, ambdós inclosos.





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 232888 8WI0S-A99T4-CFBSY 2A6A304FE0ED626710E0F83151ABE314AC7092F17) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Milijant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



“Antecedents

“INFORME DEL CAP DEL SERVEI DE SANEJAMENT

Fets

En data 11 de maig de 2022 i amb el Registre d'Entrada número E-2022-885, el Dr. Víctor Matamoros Mercadal, investigador de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua del CSIC i membre del projecte europeu Nature (<https://www.natureproject.eu>), d'avaluació de l'efecte de diferents tractaments d'aigua en l'atenuació d'antibiòtics i microorganismes patògens, ha sol·licitat l'autorització per realitzar campanyes de mostreig en l'estació de regeneració d'aigua (ERA) de Lloret de Mar entre els mesos de juny de l'any 2022 fins al maig del 2023, ambdós inclosos.

Avaluació de la proposta

S'han fet les consultes pertinents amb el personal tècnic de l'empresa explotadora i es constata la seva disponibilitat per facilitar la recollida de mostres en els punts que es considerin d'interès per al projecte de recerca.

En la sol·licitud no s'ha donat indicació de dies, ni d'horaris ni de persones concretes que es desplaçaran a l'ERA de Lloret de Mar a realitzar la recollida de mostres, motiu pel qual es demana al Dr. Víctor Matamoros que prèviament i amb suficient antelació es coordini amb el cap de servei de la zona sud a fi d'assegurar la factibilitat dels treballs en les dates previstes. Les dades de contacte del cap de servei són:

- Cap de la zona sud, Sr. Xavier Amagat: tel. 626-019591; correu electrònic: xamagat@aiguescb.com

El personal de l'equip del Dr. Víctor Matamoros que realitzi les feines de mostreig haurà d'observar els següents aspectes:

- Atendre les indicacions que li siguin realitzades per l'empresa explotadora en relació a la prevenció de riscos laborals.
- Atendre les normes d'higiene per a la prevenció de la transmissió de la COVID-19 i assegurar-ne el seu compliment des de l'inici de la visita.

Fonaments de dret

- Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases del règim local.
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic
- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
- Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals



Diputació de Girona



1822-2022



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 232888 8WI0S-A99T4-CFBSY 2A6A304F0ED626710E0F83151ABE314AC7092F17) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



- Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals
- Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya
- Decret 130/2003 Reglament dels serveis públics de sanejament
- Reial decret 1620/2007 de 7 de desembre, pel que s'estableix el règim jurídic de la reutilització de las aigües depurades.
- Estatuts del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona (BOP de Girona núm. 237 de 10/12/2020)

Conclusió

S'informa favorablement de la sol·licitud rebuda per part del Dr. Víctor Matamoros Mercadal, investigador de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua del CSIC, en relació a la recollida de mostres de l'ERA de Lloret de Mar entre els mesos de juny de 2022 i maig de 2023, ambdós inclosos, com a contribució al projecte europeu Nature, d'avaluació de l'efecte de diferents tractaments d'aigua en l'atenuació d'antibiòtics i microorganismes patògens.

El personal de l'equip investigador que realitzi les feines de mostreig haurà d'observar els següents aspectes:

- Atendre les indicacions que li siguin realitzades per l'empresa explotadora en relació a la prevenció de riscos laborals.
- Atendre les normes d'higiene per a la prevenció de la transmissió de la COVID-19 i assegurar-ne el seu compliment des de l'inici de la visita.

Se sol·licita que es traslladi l'autorització a l'interessat i a l'empresa explotadora del servei de sanejament en alta de Lloret de Mar."

Mitjançant Decret de Presidència número 2021/417, de 2 de setembre de 2021, s'ha delegat a favor de la Junta de Govern les competències que la Presidència té atribuïdes en matèria d'autoritzacions i llicències i aprovació de projectes d'obres i serveis, segons els que preu l'article 13, apartats e) i n) dels Estatuts.

De conformitat amb l'article 10.1 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, en els supòsits de delegació de competències en òrgans no dependents jeràrquicament, el coneixement d'un afer pot ser avocac únicament per l'òrgan delegant.

D'acord amb les atribucions conferides en l'article 13 dels Estatuts del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona

RESOLC

PRIMER. AVOCAR a favor del President les competències delegades a la Junta de Govern, mitjançant Decret de Presidència número 2021/417, de 2 de setembre de 2021, en matèria d'autoritzacions, segons el que preveu l'article 13, apartat e) dels Estatuts del Consorci d'Aigües.





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 232888 8WI0S-A99T4-CFBSY 2A6A304E0E0626710E0F83151ABE314AC7092F17) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



SEGON. AUTORITZAR al Dr. Víctor Matamoros Mercadal, investigador de l'Institut de Diagnòstic Ambiental i Estudis de l'Aigua del CSIC, perquè realitzi la recollida de mostres de l'ERA de Lloret de Mar entre els mesos de juny de 2022 i maig de 2023, ambdós inclosos, amb les següents condicions:

- Atendre les indicacions que li siguin realitzades per l'empresa explotadora en relació a la prevenció de riscos laborals.
- Atendre les normes d'higiene per a la prevenció de la transmissió de la COVID-19 i assegurar-ne el seu compliment des de l'inici de la visita.

TERCER. NOTIFICAR aquesta acord a la persona interessada, pel seu coneixement i a tots els efectes legals pertinents.

QUART. COMUNICAR aquest acord a l'empresa explotadora de l'EDAR perquè en faciliti i en verifiqui el compliment.

CINQUÈ. COMUNICAR aquest acord al Cap del Servei d'Abastament i Regeneració.

SISÈ. DONAR-NE COMPTE a la Junta de Govern en la següent sessió que se celebri."

La Junta de Govern queda assabentada.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat.

5. Aprovació de la memòria valorada per la millora de l'evacuació d'aigües plujanes a l'ETAP d'Empuriabrava 2022/308/K010201

La següent proposta de resolució s'emet d'acord amb l'art. 175 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, vistes les funcions que té atribuïdes la Gerència en l'art. 14 dels Estatuts del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, en base als següents punts,

Vist l'informe de servei corresponent que s'incorpora als efectes de l'art. 88.6 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

«INFORME DEL SERVEI D'ABASTAMENT I REGENERACIÓ

Fets



Diputació de Girona



1822-2022



Emès en compliment del que disposa l'Article 36 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals per a l'aprovació, modificació o revisió de projectes tècnics.

Consideracions

a) Títol / descripció:

Memòria valorada per a la millora de l'evacuació de les aigües plujanes de l'ETAP Empuriabrava (TM de Castelló d'Empúries)

b) Necessitats a satisfer:

Durant episodis d'intenses pluges el bombament de la xarxa unitària de l'ETAP resulta insuficient per impulsar tot el cabal cap a l'EDAR. Això provoca la inundació dels voltants de l'ETAP, amb el risc de que les aigües entrin dins dels edificis i afecten a les màquines i al procés de tractament.

Per donar una solució a aquest problema es proposa la separació de les aigües residuals de les plujanes mitjançant la connexió de les residuals al clavegueram en baixa, la reposició de les bombes del pou de plujanes i la connexió d'aquesta impulsió a la sortida de planta a llera.

c) Autor del projecte:

GESA, S.L.

d) Examen previ:

La Memòria valorada s'ajusta a la normativa vigent, a les legislacions sectorials aplicables i al planejament territorial i urbanístic que resulta d'aplicació.

e) Pressupost d'execució per contracte (sense IVA):

36.227,88 € (euros)

f) Informe o autorització d'altres administracions:

Aquesta actuació no s'ha de sotmetre a consideració de cap organisme públic competent per raó de la matèria donat que l'àmbit d'actuació es troba dins dels límits de l'ETAP Empuriabrava.

L'actuació objecte d'aquest informe no està subjecte a llicència o autorització municipal per respondre a un interès supramunicipal i perquè no esgota la seva funcionalitat en el terme municipal en el qual es realitza (art. 26.5 del Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre)

g) Existència de béns i drets que s'hagin d'ocupar i/o expropiar:

L'actuació valorada no requereix ocupacions ni expropiacions atès que es realitza en una instal·lació pròpia preexistent.

Fonaments de dret

- Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases del règim local.



Diputació de Girona



1822-2022



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 232888 8WI0S-A99T4-CFBSY 2A6A304FED626710E0F83151ABE314AC7092F17) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic
- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
- Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídics de les entitats locals
- Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals
- Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya
- Decret 130/2003 Reglament dels serveis públics de sanejament
- Reial decret 1620/2007 de 7 de desembre, pel que s'estableix el règim jurídic de la reutilització de las aigües depurades.
- Estatuts del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona (BOP de Girona núm. 237 de 10/12/2020)

Conclusió

Vistes les consideracions anteriors informo favorablement la memòria valorada objecte d'aquest informe.»

Mitjançant decret de Presidència número 2021/417 de 2 de setembre 2021, s'ha delegat a favor de la Junta de Govern les competències que la Presidència té atribuïdes en matèria d'autoritzacions i llicències i l'aprovació de projectes d'obres i serveis segons els que preveu l'article 13, apartats e) i n) dels Estatuts

En conseqüència, i per tot l'exposat,

PROPOSO a la Junta de Govern que adopti, d'acord amb l'article 12 dels Estatuts del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, la part dispositiva següent:

PRIMER. APROVAR la memòria valorada per a la millora de l'evacuació de les aigües plujanes de l'ETAP Empuriabrava (TM de Castelló d'Empúries) redactat per GESA, S.L. i signat per Josep Barberillo Nualarat, enginyer industrial, en data 23 de maig de 2022, amb un pressupost de contracte de 36.227,88 euros (IVA no inclòs).

SEGON. PÚBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis electrònics (e-TAULER) d'aquesta administració per al general coneixement

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat.





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 232888 8WI0S-A99T4-CFBSY 2A6A304E0ED626710E0F83151ABE314AC7092F17) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



6. Aprovació inicial del projecte de rehabilitació de la canonada del dipòsit de Vilanova de la Muga a l'ETAP d'Empuriabrava 2022/233/ K010201

La següent proposta de resolució s'emet d'acord amb l'art. 175 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, vistes les funcions que té atribuïdes la Gerència en l'art. 14 dels Estatuts del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, en base als següents punts,

Vist l'informe de servei corresponent que s'incorpora als efectes de l'art. 88.6 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

«INFORME DEL SERVEI DE PLANIFICACIÓ, PROJECTES I OBRES

Fets

Emès en compliment del que disposa l'Article 36 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals per a l'aprovació, modificació o revisió de projectes tècnics.

Consideracions

- a) *Títol:*
Projecte per a la rehabilitació de la canonada del dipòsit de Vilanova de la Muga a l'ETAP Empuriabrava.
- b) *Necessitats a satisfer:*
La canonada que enllaça el dipòsit d'aigua captada a Vilanova de la Muga amb l'ETAP Empuriabrava presenta nombroses fuites, localitzades majoritàriament en un tram de longitud total aproximada de 800 metres en la zona de Sant Joan Sescloses (TM de Peralada).

Per tal de garantir la continuïtat en el servei es proposa la substitució del tram de canonada deteriorat, juntament amb la reposició d'elements integrants de la conducció amb la vida útil esgotada, i la instal·lació de nous equipaments hidràulics que milloraran les condicions en servei de la conducció. Aquestes actuacions es faran en diversos punts del traçat des de la sala de claus del dipòsit de Vilanova de la Muga fins a les darreres arquetes emplaçades en TM de Castelló d'Empúries.





El resum del pressupost és el de la taula següent:

CAPÍTOL	RESUM	IMPORT, €	%
01	ACTUACIÓ 1. DIPÒSIT DE VILANOVA DE LA MUGA.....	166.564,08	11,78
02	ACTUACIÓ 2. ARQUETA PR201.....	6.773,75	0,48
03	ACTUACIÓ 3. ARQUETA PR203.....	15.935,06	1,13
04	ACTUACIÓ 4. RENOVACIÓ CONDUCTE I NOVA ARQUETA 203B.....	1.101.828,10	77,95
04.01	ACTUACIÓ 4. RENOVACIÓ CONDUCTE – OBRA CIVIL CONDUCTE.....	417.323,39	
04.02	ACTUACIÓ 4. RENOVACIÓ CONDUCTE – OBRA HIDRÀULICA CONDUCTE....	674.977,56	
04.03	ACTUACIÓ 4. RENOVACIÓ CONDUCTE – OBRA CIVIL ARQUETA 203B.....	4.161,75	
04.04	ACTUACIÓ 4. RENOVACIÓ CONDUCTE – HIDRÀULICA ARQUETA 203B.....	5.365,40	
05	ACTUACIÓ 5. ARQUETA PR204.....	6.773,75	0,48
06	ACTUACIÓ 6. ARQUETA PR205.....	25.676,18	1,82
07	ACTUACIÓ 7. ARQUETA PR210.....	12.214,42	0,86
08	ACTUACIÓ 8. ARQUETES PR212 I PR213.....	21.370,42	1,51
09	OBRES ACCESSÒRIES.....	56.306,98	3,98
	PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL	1.413.442,53	
	13,00% Despeses generals	183.747,53	
	6,00% Benefici industrial	84.806,55	
	Suma de DD.GG i B.I.	268.554,08	
	PRESSUPOST DE CONTRACTE IVA NO INCLÒS	1.681.996,61	
	21,00% I.V.A.	353.219,29	
	PRESSUPOST DE CONTRACTE	2.035.215,90	

- c) *Autor del projecte:*
GESA, S.L.
- d) *Examen previ:*
El projecte s'ajusta a la normativa vigent, a les legislacions sectorials aplicables i al planejament territorial i urbanístic que resulta d'aplicació.
- e) *Pressupost d'execució per contracte (sense IVA):*
1.681.996,61 € (euros)
- f) *Informe o autorització d'altres administracions:*
Aquesta actuació s'ha de sotmetre a informe dels organismes públics competents per raó de la matèria que són l'Ajuntament de Peralada, l'Ajuntament de Castelló d'Empúries i el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà.
- g) *Existència de béns i drets que s'hagin d'ocupar i/o expropiar:*
L'actuació projectada requereix l'ocupació temporal de la zona de servitud de la canonada i d'una franja addicional adjacent a aquesta, a més de l'expropiació de la zona que es destinarà a la construcció d'una nova arqueta. El projecte incorpora un annex amb la relació individualitzada de les finques afectades, assenyalant les superfícies de servitud, ocupació temporal i expropiació en cada cas, d'acord amb la normativa vigent.

Fonaments de dret

- Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases del règim local.
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 232888 8WI0S-A99T4-CFBSY 2A6A304F0E0626710E0F83151ABE314AC7092F17) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic.
- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
- Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d'organització, funcionament i règims jurídics de les entitats locals.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals (ROAS)
- Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya.
- Estatuts del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona (BOP de Girona núm. 237 de 10 de desembre de 2020).

Conclusió

Vistes les consideracions anteriors, informo favorablement el projecte objecte d'aquest informe.»

L'actuació projectada està dins l'àmbit de la llera pública del Rec Madral, per la qual cosa correspon sol·licitar informe a l'Agència Catalana de l'Aigua

Mitjançant Decret de Presidència número 2021/417 de 2 de setembre de 2021, s'ha delegat a favor de la Junta de Govern les competències que la Presidència té atribuïdes en matèria d'autoritacions i llicències i aprovació de projectes i obres i serveis, segons els que preveu l'article 13, apartats e) i n) dels Estatuts

En conseqüència, i per tot l'exposat

PROPOSO a la Junta de Govern que adopti, d'acord amb l'article 12 dels Estatuts del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, la part dispositiva següent:

PRIMER. APROVAR INICIALMENT el Projecte per a la rehabilitació de la canonada del dipòsit de Vilanova de la Muga a l'ETAP d'Empuriabrava redactat per GESA,S.L. i signat per Josep Barberillo Nualart, en data 10 de juny 2022, amb un pressupost de contracte de 1.681.996,61 € (IVA no inclòs).

SEGON. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA pel termini de 30 dies hàbils, comptats a partir del dia següent de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis electrònics (e-TAULER) d'aquesta administració.

TERCER. NOTIFICAR aquest acord individualment als propietaris de béns i drets afectats d'acord amb l'annex del projecte de la relació detallada segons l'art. 31 ROAS





QUART. NOTIFICAR aquest acord a l' Ajuntament de Peralada, a l' Ajuntament de Castelló d'Empúries, al Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà i a l'Agència Catalana de l'Aigua i **SOL-LICITAR** als quatre organismes que emetin els corresponents informes d'acord amb l'article 37.4 ROAS

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat.

7. Inici del procediment per la suspensió provisional de la connexió d'aigües residuals de la indústria NYLSTAR a l'emissari EDAR Blanes per abocament a medi 2020/458/K040200

La següent proposta de resolució s'emet d'acord amb l'art. 175 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, vistes les funcions que té atribuïdes la Gerència en l'art. 14 dels Estatuts del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, en base als següents punts,

Vistos els informes dels serveis corresponents que s'incorporen als efectes de l'art. 88.6 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Antecedents

"INFORME DEL CAP DEL SERVEI DE SANEJAMENT

Assumpte: Suspensió de la connexió a l'emissari submarí de l'EDAR de Blanes a través de l'estació de bombament central de Blanes per a l'empresa Nylstar, SL.

Antecedents

NYLSTAR, SA, per successió de la SAFA-RHONE POULENC FIBRAS, SA en la titularitat de les instal·lacions i corresponent abocament, disposava d'una autorització d'abocament a mar d'aigües residuals atorgada a Sociedad Anónima de Fibras Artificiales (SAFA) per Orden del Ministerio de Obras Públicas de data 6 de març de 1964.

La Comissió de Govern del CCB en la sessió celebrada el 27 de febrer de 1991 prengué, entre altres, l'acord d'aprovar la connexió provisional de l'empresa SAFA-RHONE POULENC FIBRAS, SA a l'estació de bombament de l'emissari submarí de Blanes, a petició de l'Ajuntament d'aquesta localitat.

En data 8 de juny de 1993 ens consta un conveni urbanístic entre l'Ajuntament de Blanes i l'empresa RHONE-POULENC FIBRAS, SA. En aquest conveni l'actual NYLSTAR, SA va cedir el canal per on abocava les seves aigües residuals a l'Ajuntament i en contrapartida es connectaria al col·lector de sortida de la nova





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 232888 8WI0S-A99T4-CFBSY 2A6A304F0E0626710E0F83151ABE314AC7092F17) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



depuradora quan estigués disponible, i l'Ajuntament es feia càrrec de les aigües pluvials, industrials i residuals de NYLSTAR, SA en el punt de connexió assenyalat.

NYLSTAR, SA, en virtut del conveni amb l'Ajuntament de Blanes esmenat, va cedir les seves infraestructures per realitzar un abocament a mar, cosa que va suposar la renúncia de fet a la seva autorització d'abocament d'aigües residuals a mar. Al mateix temps i en virtut del mateix conveni l'Ajuntament es fa càrrec de les aigües residuals de l'empresa abocades al col·lector de sortida de sortida de la depuradora de Blanes i per tant es considera el seu abocament dins del sistema de sanejament.

En data 5 de juliol de 1995 es va declarar caducada l'autorització d'abocament atorgada a NYLSTAR, SA per Orden del Ministerio de Obras Públicas de 6 de marzo de 1964, donat que NYLSTAR, SA estava abocant les seves aigües residuals als col·lectors municipals segons el conveni de 8 de juny de 1993.

En data 28 de febrer de 2011, l'empresa NYLSTAR, SA va comunicar que la propietat de l'establiment industrial de Blanes s'havia dividit entre dues mercantils diferents, una que manté el mateix nom que tindria cura de la fabricació de tèxtil i RHODIA IBERIA, SL que tindria cura de la part química de l'empresa que fabrica el polímer. Considerant que la separació de l'establiment industrial en dues empreses comporta el manteniment d'un element comú, entre d'altres la canonada de conducció de les aigües residuals fins el bombament central de Blanes pel qual se seguir abocant el mateix cabal d'aigües residuals provinents de les mateixes fonts i processos.

En data 26 d'octubre de 2020, es va enviar un escrit a l'Ajuntament de Blanes, amb Registre de Sortida número: S-2020-1728 i amb Registre d'Entrada a l'Ajuntament número: TAOENT/2020014209, informant que l'empresa Nylstar SL. no consta que es disposi d'una autorització d'abocament en vigor per part de l'organisme competent, de les seves aigües residuals depurades.

En el mateix escrit s'informava que aquestes aigües residuals de l'activitat d'indústria tèxtil Nylstar, SL, subjecte a llicència municipal ambiental d'acord amb l'Annex II de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, continuaven connectades a l'estació de bombament de l'emissari submarí de l'EDAR de Blanes, cosa que suposava el seu abocament directe al medi marí sense títol vàlid i suficient que ho autoritzés, emès per l'administració competent, atès que des del dia 2 d'octubre de 2019 no es disposava de conveni vigent amb aquest gestor de l'EDAR de Blanes, ni s'havia facilitat la seva regularització, aportant la documentació obligatòria requerida a tal efecte.

Així doncs, el Consorci d'Aigües, com a gestor de l'EDAR de Blanes i titular de l'autorització d'abocament a través de l'emissari submarí, instava a l'Ajuntament de Blanes a la incorporació d'una nova autorització d'abocament de l'activitat dins de la llicència municipal ambiental de la mateixa, i n'informava de tot plegat a l'Agència Catalana de l'Aigua mitjançant escrit amb Registre de Sortida número S-2020-1846 i Registre d'Entrada a l'ACA número: 9033/13738/2020.





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 232888 8WI0S-A99T4-CFBSY 2A6A304F0ED626710E0F83151ABE314AC702F17) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



A data d'avui no consta que es disposi de cap autorització d'abocament en vigor per part de l'organisme competent, ni de cap altre informació per part de l'Ajuntament de Blanes, ni tampoc de l'Agència Catalana de l'Aigua, que segons escrit en data 25 de novembre de 2021 amb Registre de Sortida de l'ACA nº 9033/49332/2020 i amb registre d'Entrada al Consorci d'Aigües nº E-2020-1731, assumeix les inspeccions d'aquesta activitat i donava trasllat a l'Àrea de Gestió del Medi per tramitar l'autorització d'abocament pertinent.

Consideracions tècniques

Les aigües residuals tractades de l'empresa Nylstar, SL., aboquen en un dipòsit de recepció situat dintre els límits de la propietat, a on també hi connecten les aigües residuals tractades de l'empresa Domo Polymer Solutions Spain, SL (antiga Solvay), a través d'una canal d'abocament individual per a cada empresa, i a on es disposa d'una comporta individual per a cada canal.

Aquest dipòsit de recepció de les aigües procedents de les 2 activitats actua com a decantador d'aquestes aigües, i finalment es disposa d'una reixa de gruixos manual, abans de sortir a través d'un col·lector que connecta amb la canonada de baixada de l'aigua depurada de l'EDAR de Blanes, i que arriba al pou d'emissari del bombament central de Blanes, abans d'enviar les aigües a mar a través de l'emissari submarí de l'estació.



Figura 1. Canals d'abocament de les aigües procedents de Nylstar (esquerra) i Domo (dreta)





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 232888 8WI0S-A99T4-CFBSY 2A6A304F0ED626710E0F83151ABE314AC7092F17) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



Figura 2. Dipòsit decantador
Conclusions



Figura 3. Reixa manual abans sortida aigües

Atès que l'empresa Nylstar, SL. no disposa d'autorització d'abocament en vigor, per part d'organisme competent, s'informa favorablement a la suspensió de la connexió de les aigües residuals tractades de l'activitat de Nylstar SL. de l'emissari submarí del sistema de sanejament en alta de Blanes.

Per això es proposa, que en la propera inspecció de l'activitat de Nylstar, SL. per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, es realitzin les accions pertinents per tal de fer efectiva aquesta desconexió.”

“INFORME DEL CAP DEL SERVEI DE SECRETARIA I ADMINISTRACIÓ GENERAL

Fets

L'establiment industrial de l'empresa NYLSTAR, SL disposa d'una connexió de la canonada de les seves aigües residuals a l'estació de bombament de l'emissari submarí de l'EDAR de Blanes, cosa que suposa l'abocament directe d'aigües depurades al medi marí.

Fins el 2 d'octubre de 2019 aquesta connexió estava emparada per un conveni signat l'any 2012 amb el Consorci de la Costa Brava - Entitat Local de l'Aigua (CCB-ELA) com a gestors de l'EDAR de Blanes i el seu emissari, que va ser prorrogat en data 13 de març de 2017 amb l'advertiment en la seva clàusula desena que “El present conveni no eximeix a les dues empreses de l'establiment industrial de sol·licitar a les Administracions Públiques que correspongui, els preceptius permisos i/o autoritzacions del seu abocament”.

Amb anterioritat a la data de finalització del conveni, es va advertir per escrit a l'empresa NYLSTAR, SL de la necessitat de regularitzar la relació a partir del 2 d'octubre de 2019 i de fer-ho sota un règim jurídic diferent del conveni més adequat amb la normativa aplicable, però amb el requisit necessari i indispensable de disposar de l'autorització d'abocament en vigor per tal que el CCB-ELA admeti les aigües residuals per abocar-les al medi amb els termes literals següents: “Com sigui que,





d'acord amb la legislació vigent, disposar de l'autorització d'abocament en vigor és un requisit necessari i indispensable per mantenir i regularitzar l'actual situació de connexió a l'emissari de l'EDAR de Blanes, li demano que, en el termini màxim de deu dies, presenti la resolució administrativa d'autorització d'abocament al domini públic marítim terrestre emesa per l'òrgan competent a favor de NYLSTAR, SL. En cas contrari, el CCB-ELA no podrà continuar admetent les seves aigües residuals per abocar-les al medi.”


Segons els nostres arxius, l'Agència Catalana de l'Aigua va autoritzar l'empresa NYLSTAR, SL l'abocament al mar de les aigües residuals provinents del seu establiment mitjançant Resolució Ref. 01199800006 de data 26 de setembre de 2001 i amb un termini de vigència de cinc (5) anys. Com a condicions particulars s'estableix que “arribat aquest termini de venciment, i a petició del titular, l'autorització podrà ser actualitzada i, a més, a tal efecte sis mesos abans d'exhaurir el termini esmentat, l'interessat restarà obligat a presentar davant l'ACA la documentació tècnica actualitzada que reculli les possibles modificacions produïdes en relació a les bases de partida, instal·lacions de tractament i objectius de qualitat a fi de procedir, si escau a la revisió de l'autorització d'abocament i llurs condicions.” A data d'avui, no ens consta que l'empresa NYLSTAR, SL disposi de cap autorització d'abocament en vigor.

A la vegada, també ens consta que la Junta de Govern de l'Ajuntament de Blanes va adoptar en data 13 de juny de 2013 l'acord següent: “1. Atorgar llicència municipal ambiental Annex II sol·licitada per l'empresa NYLSTAR, SL per la legalització d'una activitat d'indústria tèxtil i de central de cogeneració ... amb la condició que es compleixin els valors límits d'emissió i les mesures preventives següents i amb les indicades prescripcions tècniques: ... f.2 caldrà aportar les oportunes certificacions de l'ACA o organismes competents en matèria de control d'abocaments a lleres o al mar i les oportunes certificacions tècniques pel què fa els processos de potabilització o depuració de l'aigua. ... 4. Aquesta activitat de llicència municipal ambiental, haurà de ser sotmesa a una verificació general cada 5 anys. (...)” A data d'avui no ens consta que l'Ajuntament de Blanes hagués incorporat a l'expedient de la llicència municipal ambiental l'autorització d'abocament al mar del 2013 o que ho hagi fet en el procés de verificació de l'any 2018.

En conseqüència, no obstant tot l'anterior, les aigües residuals de l'activitat d'indústria tèxtil NYLSTAR, SL subjecte a llicència municipal ambiental d'acord amb l'Annex II de la Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats, continuen connectades a l'estació de bombament de l'emissari submarí de l'EDAR de Blanes, cosa que suposa el seu abocament directe al medi marí sense títol vàlid i suficient que ho autoritzi emès per l'administració competent atès que des del dia 2 d'octubre de 2019 no disposa de conveni vigent amb aquest gestor de l'EDAR de Blanes ni ha facilitat la seva regularització aportant la documentació obligatòria requerida a l'efecte.

En data 26 d'octubre de 2020 aquesta situació es va posar en coneixement de l'Ajuntament de Blanes reiterant l'advertiment que en el seu dia es va fer a la indústria manifestant el següent: “Davant aquesta situació, el Consorci de la Costa Brava - Entitat Local de l'Aigua (CCB-ELA) com a organisme gestor de l'EDAR de Blanes i





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 232888_8WI0S-A99T4-CFBSY_2A6A304F0ED626710E0F83151ABE314AC7092F17) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



titular de l'autorització d'abocament a través de l'emissari submarí us ho posa en coneixement als efectes corresponents alhora que us demanem si ens podeu informar en relació a allò que no ens consta relatiu a la incorporació a l'expedient de la llicència municipal ambiental de l'autorització d'abocament al mar.”

A data d'avui no ens consta que l'empresa NYLSTAR, SL o l'Ajuntament de Blanes hagin realitzat cap tràmit al respecte.

El cap del Servei de Sanejament del Consorci d'Aigües va emetre en data 7 de juny de 2022 l'informe transcrit en aquesta proposta d'acord.

Fonaments de dret

El Consorci d'Aigües Costa Brava Girona (actual denominació del Consorci de la Costa Brava per modificació estatutària amb efectes d'1 de gener de 2021) disposa de l'autorització d'abocament d'aigües residuals procedents del municipi de Blanes, tractades a l'EDAR de Blanes. Expedient AA2016001470. Aquesta autorització està subjecte al compliment de diverses condicions, entre d'altres:

“3.- Límits de abocament: L'autorització no empara l'abocament se substàncies atribuïdes a altres usos de l'aigua que els lligats a l'activitat autoritzada”.

Pel què fa a l'abocament al mar, l'expedient s'ha tramitat d'acord amb el procediment previst a la Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes modificada per la Llei 2/2013, al Reial decret 876/2014, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de Costes i amb les normes generals de procediment administratiu contingudes en la Llei 26/2010, de 3 d'agost de procediment i règim jurídic de les Administracions Públiques de Catalunya i a la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

D'acord amb l'article 57 Llei 22/1988, de 28 de juliol, de Costes i en el mateix sentit l'article 116 del Reial decret 876/2014, de 10 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament General de Costes: “1. Tots els abocaments requeriran autorització de l'Administració competent, que s'atorgarà amb subjecció a la legislació estatal i autonòmica aplicable, sens perjudici de la concessió d'ocupació de domini públic, si escau.”

L'article 90 de la Llei 22/1988, apartat 2, estableix que “es consideraran infraccions greus d'acord amb aquesta Llei les següents: h) (...) en tot cas, l'abocament no autoritzat d'aigües residuals” en el mateix literal article 119.2.h) del Reglament General de Costes.

L'administració fixa les condicions en què han de retornar al medi les aigües utilitzades per les diverses activitats humanes, a fi que quedi garantit el compliment dels objectius de qualitat exigibles. Aquesta intervenció s'efectua a través de les diferents figures administratives (autorització ambiental, llicència ambiental, autorització sectorial).





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 232888 8WI0S-A99T4-CFBSY 2A6A304F0E0626710E0F83151ABE314AC7092F17) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



Correspon a l'Agència Catalana de l'Aigua l'autorització d'abocament al terreny i al medi aquàtic i correspon a l'administració local l'autorització d'abocament a les infraestructures de sanejament dels quals són l'administració competent.

L'article 2 del Decret 130/2003, de 13 de maig, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament determina que "El Reglament dels serveis públics de sanejament es dicta per a l'acompliment de les següents finalitats: c) Garantir que els abocaments de les estacions depuradores compleixen les exigències establertes a la normativa vigent, de manera que no tinguin efectes nocius sobre el medi ambient i la salut de les persones.

D'acord amb l'article 12 del mateix Decret 130/2003, el règim d'obtenció del permís d'abocament en el cas d'activitats compreses en l'àmbit d'aplicació de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'Administració ambiental (avui derogada i substituïda per la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA), l'obtenció del permís d'abocament se sotmet al règim regulat a la llei esmentada.

Conclusió

A la vista dels antecedents i els fonaments de drets exposats, es conclou que:

- a) L'abocament de les aigües residuals de l'empresa NYLSTAR a través de l'emissari submarí del Consorci d'Aigües no queda emparada per l'autorització d'abocament amb núm. Expedient AA2016001470 limitada a les aigües residuals procedents del municipi de Blanes tractades a l'EDAR
- b) No queda acreditat que l'abocament estigui integrat en un permís ambiental vigent en compliment de la Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (LPCAA)


Davant aquest situació, correspon iniciar un expedient administratiu contradictori per ordenar la suspensió provisional del transport de les aigües residuals de l'empresa NYLSTAR al medi marí a través de l'emissari submarí gestionat pel Consorci d'Aigües per raons de seguretat jurídica fins disposar de la informació suficient per part de l'òrgan o dels òrgans competents en matèria ambiental i en matèria d'abocaments al medi marí.

A la vegada proposar que en la propera inspecció de l'activitat de NYLSTAR, SL per part de l'Agència Catalana de l'Aigua, es realitzin les accions pertinents per tal de fer efectiva la desconexió.

De conformitat amb els articles 53.1 i 76.1 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques: "Els interessats en un procediment administratiu tenen els drets: e) A formular al·legacions, utilitzar els mitjans de defensa admesos per l'ordenament jurídic, i a aportar documents en qualsevol fase del procediment anterior al tràmit d'audiència, que han de ser tinguts en compte per l'òrgan competent en redactar la proposta de resolució."



<p>DOCUMENT</p> <p>0. Acta: Acta Aprovació Acta sessió ordinària Junta Govern del dia 12 de juliol de 2022 (versió 2)</p>	<p>IDENTIFICADORS</p> <p>Any document: 2021, Acció docum: Aprovació, Actuació: Acta sessió ordinària Junta Govern del dia 12 de juliol de 2022, Núm. Exp.: 355</p>
<p>ALTRES DADES</p> <p>Codi per a validació: 8WI0S-A99T4-CFBSY</p> <p>Pàgina 24 de 30</p>	<p>SIGNATURES</p> <p>El document ha estat signat o aprovat per :</p> <p>1.- JORDI BATLLORI I NOUVILAS, Secretari general, de CONSORCI D'AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA. Signat 03/10/2022 13:56</p> <p>2.- MIQUÈL NOGUER, President, de CONSORCI D'AIGÜES COSTA BRAVA GIRONA. Signat 04/10/2022 14:53</p> <p>ESTAT</p> <p>SIGNAT</p> <p>04/10/2022 14:53</p>



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 232888 8WI0S-A99T4-CFBSY 2A6A304E0E0626710E0F83151ABE314AC702F17) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



En conseqüència i per tot l'exposat,

PROPOSO a la Junta de Govern que adopti, d'acord amb l'article 12 dels Estatuts del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, la part dispositiva següent:

PRIMER. INICIAR expedient contradictori per a la suspensió provisional del transport de les aigües residuals de l'establiment industrial NYLSTAR, SL al medi marí a través de l'emissari de l'EDAR de Blanes.

SEGON. CONCEDIR a l'empresa NYLSTAR, SL un termini D'UN MES perquè aportin totes les al·legacions, els documents o la informació que considerin convenient al seu dret en relació a disposar de títol vigent i suficient emès per l'administració competent que autoritzi l'abocament de les seves aigües residuals al medi marí

TERCER. SOL-LICITAR a l'Agència Catalana de l'Aigua que, en la propera inspecció de l'activitat, informin sobre quines accions són pertinents per tal de fer efectiva la mesura cautelar de desconexió.

QUART. NOTIFICAR aquest acord a tots els interessats, l'empresa NYLSTAR, SL, l'Ajuntament de Blanes i l'Agència Catalana de l'Aigua.

CINQUÈ.- COMUNICAR aquest acord al cap del Servei de Sanejament del Consorci d'Aigües

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat.

8. Assumptes urgents

El president exposa que s'ha de sotmetre a la consideració de la Junta de Govern, per raons d'urgència, dos assumptes no inclosos a l'ordre del dia que acompanyava la convocatòria. Els assumptes consisteixen en l'aprovació, si escau, del projecte de construcció i instal·lació d'una planta pilot de purificació aigua EDAR de Roses i de l'aprovació de la memòria valorada de les obres d'adequació del dipòsit d'arribada del pretractament EDAR Palamós.

Un cop justificada la urgència de les propostes, la Junta de Govern vota per unanimitat sobre la procedència del seu debat i d'acord amb el que disposa l'article 103.3 del Decret legislatiu 2/2003 de 28 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la llei municipal i de règim local de Catalunya, es passa a tractar els assumptes:

8.1. Aprovació del projecte de construcció i instal·lació d'una planta pilot de purificació aigua EDAR de Roses 2022/277/K010202



Diputació de Girona



1822-2022



Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 232888 8WI0S-A99T4-CFBSY 2A6A304F0ED626710E0F83151ABE314AC7092F17) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



La següent proposta de resolució s'emet d'acord amb l'art. 175 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, vistes les funcions que té atribuïdes la Gerència en l'art. 14 dels Estatuts del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, en base als següents punts,

Vist l'informe de servei corresponent que s'incorpora als efectes de l'art. 88.6 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

«INFORME DEL SERVEI D'ABASTAMENT I REGENERACIÓ

Fets

Emès en compliment del que disposa l'Article 36 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals per a l'aprovació, modificació o revisió de projectes tècnics.

Consideracions

a) *Títol:*

Projecte per a la construcció i instal·lació d'una planta pilot de purificació d'aigua a l'EDAR Roses

b) *Necessitats a satisfer:*

El projecte té per objectiu definir les característiques tècniques que regiran la construcció i instal·lació a l'EDAR Roses d'una planta pilot de purificació d'aigua.

Es considera la necessitat de realitzar assajos en una planta pilot a través dels quals determinar amb precisió els processos de tractament a implementar i els protocols d'explotació a definir per a una adequada purificació de l'aigua, a fi que puguin ser avaluats tant per l'Agència Catalana de l'Aigua com per l'Agència de Salut Pública de Catalunya i, d'assolir-se uns objectius de qualitat satisfactoris, acceptats per a al seu posterior desenvolupament.

D'aquests treballs s'obtidran els paràmetres de disseny i d'explotació de les futures instal·lacions a escala real, que s'utilitzaran en la redacció dels respectius projectes, així com les projeccions de costos que permetran analitzar la viabilitat de la seva integració en la gestió dels recursos hídrics.

c) *Autor del projecte:*

Onbitex Management, S.L.

d) *Examen previ:*

El projecte s'ajusta a la normativa vigent, a les legislacions sectorials aplicables i al planejament territorial i urbanístic que resulta d'aplicació.





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 232888 8WI0S-A99T4-CFBSY 2A6A304F0ED626710E0F83151ABE314AC7092F17) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'entitat emissora d'aquest document.



e) *Pressupost d'execució per contracte (sense IVA):*
457.547,51 € (euros)

f) *Informe o autorització d'altres administracions:*
Aquesta actuació no s'ha de sotmetre a consideració de cap organisme públic competent per raó de la matèria donat que l'àmbit d'actuació es troba dins dels límits de l'EDAR Roses.

g) *Existència de béns i drets que s'hagin d'ocupar i/o expropiar:*
L'actuació projectada no requereix ocupacions ni expropiacions atès que es realitza en una instal·lació pròpia preexistent.

Fonaments de dret

- Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases del règim local.
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic.
- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya.
- Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d'organització, funcionament i règims jurídics de les entitats locals.
- Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals.
- Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya.
- Decret 130/2003 pel qual s'aprova el Reglament dels serveis públics de sanejament.
- Reial decret 1620/2007, de 7 de desembre, pel que s'estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades.
- Estatuts del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona (BOP de Girona núm. 237 de 10 de desembre de 2020).

Conclusió

Vistes les consideracions anteriors informo favorablement el projecte objecte d'aquest informe.»

Mitjançant Decret de Presidència número 2021/417 de 2 de setembre de 2021, s'ha delegat a favor de la Junta de Govern les competències que la Presidència té atribuïdes en matèria d'autoritzacions i llicències i aprovació de projectes i obres i serveis, segons els que preveu l'article 13, apartats e) i n) dels Estatuts

En conseqüència, i per tot l'exposat





PROPOSO a la Junta de Govern que adopti, d'acord amb l'article 12 dels Estatuts del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, la part dispositiva següent:

PRIMER. APROVAR INICIALMENT el Projecte per a la construcció i instal·lació d'una planta pilot de purificació d'aigua a l'EDAR Roses redactat per Onbitex Management, S.L. i signat per Enrique Pousa Casanovas, en data 4 de juliol 2022, amb un pressupost de contracte de 457.547,51 € (IVA no inclòs).

SEGON. SOTMETRE A INFORMACIÓ PÚBLICA pel termini de 30 dies hàbils, comptats a partir del dia següent de la publicació d'aquest anunci al Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis electrònics (e-TAULER) d'aquesta administració.

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat.

8.2. Aprovació de la memòria valorada de les obres d'adequació del dipòsit d'arribada del pretractament EDAR Palamós 2022/371/K010202

La següent proposta de resolució s'emet d'acord amb l'art. 175 del Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals, vistes les funcions que té atribuïdes la Gerència en l'art. 14 dels Estatuts del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, en base als següents punts,

Vist l'informe de servei corresponent que s'incorpora als efectes de l'art. 88.6 Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Antecedents

«INFORME DEL SERVEI DE SANEJAMENT

Emès en compliment del que disposa l'Article 36 i següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals per a l'aprovació, modificació o revisió de projectes tècnics.

Consideracions

- a) *Títol / descripció:*
Obres d'adequació del dipòsit d'arribada al pretractament de l'EDAR de Palamós.
- b) *Necessitats a satisfer:*
L'EDAR de Palamós va ser inaugurada l'any 1985, i per tant té 36 anys d'antiguitat. Dona servei als municipis de Palamós, Palafrugell, Calonge, Mont-ras i Vall-llobrega i el seu cabal de disseny és de 33.000 m³/dia.





A l'entrada de l'EDAR s'hi ubica l'arqueta d'arribada al pretractament, que és un dipòsit el qual recull l'aigua residual provinent dels 3 bombaments indicats a continuació:

- EBAR El Pedró
- EBAR El Collet
- EBAR Capçalera de planta

Originalment, l'obra civil d'aquest dipòsit es va construir amb formigó armat d'uns 20 cm d'amplada en parets i sostre, però degut al pas del temps, la corrosió, l'erosió de l'aigua i la presència de gas sulfhídric, s'ha malmès considerablement. S'observen parets i sostre molt deteriorats i en alguns llocs hi ha perforacions importants, quedant l'armadura a la vista sense recobriment, amb el perill d'esfondrament que això suposa.

L'estat actual en què es troba aquest dipòsit pot ocasionar greus conseqüències, tant personals per als treballadors de planta, com pel procés de depuració. Un deteriorament total o esfondrament d'aquest dipòsit comportaria importants danys al medi ambient, ja que sense ell és impossible el funcionament de l'estació depuradora. Per tots aquest motius, és necessària l'execució immediata d'actuacions de conservació i manteniment, que tenen per objecte fer front al deteriorament que es produeix pel mer transcurs del temps o per l'ús natural del dipòsit, amb la finalitat que pugui continuar en servei.

En aquest sentit, es proposa l'execució de les obres d'adequació del dipòsit d'arribada al pretractament de l'EDAR de Palamós, les quals consistiran en l'enderroc parcial del dipòsit i la seva reconstrucció.

De manera general, l'actuació comprèn els següents treballs:

- Enderroc de la llosa de formigó superior que conforma el sostre del dipòsit i retirada de runes a deixalleria.
- Neteja de parets i terra del dipòsit amb equip d'aigua a pressió.
- Formació d'un nou paviment inferior de formigó.
- Repicat de parets per la part interior, aplicació de tractament d'imprimació, passivació de l'acer existent, i reconstrucció de les parets interiors.
- Reconstrucció del sostre del dipòsit.
- Adequació de la caldereria, instal·lació de baranes i escala d'accés.


c) *Autor de la memòria valorada:*

Servei de Sanejament del Consorci d'Aigües.

d) *Examen previ:*

No correspon. Tanmateix el present projecte s'adequa a les necessitats, s'ajusta a la normativa vigent, i en concret s'ajusta a les legislacions sectorials aplicables i al planejament territorial i urbanístic d'aplicació.





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 232888 8WI0S-A99T4-CFBSY 2A6A304E0ED626710E0F83151ABE314AC702F17) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



- e) *Pressupost d'execució per contracte (sense IVA):*
37.456,22 € (trenta-set mil quatre-cents cinquanta-sis euros amb vint-i-dos cèntims).
- f) *Informe o autorització d'altres administracions:*
Aquesta actuació no s'ha de sotmetre a consideració de cap organisme públic competent per raó de la matèria.
- g) *Existència de béns i drets que s'hagin d'ocupar i/o expropiar:*
L'actuació projectada no requereix ocupacions ni expropiacions, atès que es tracta d'una obra que es realitza en instal·lacions pròpies preexistents.

Fonaments de dret

- Llei estatal 7/1985, de 2 d'abril reguladora de les bases del règim local.
- Decret legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
- Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques
- Llei 40/2015, d'1 d'octubre, del règim jurídic del sector públic
- Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya
- Reial decret 2568/1986, de 28 de novembre, que aprova el Reglament d'organització, funcionament i règim jurídics de les entitats locals
- Decret 179/1995, de 13 de juny, que aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals
- Decret legislatiu 3/2003, de 4 de novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la legislació en matèria d'aigües de Catalunya
- Decret 130/2003 Reglament dels serveis públics de sanejament
- Reial decret 1620/2007 de 7 de desembre, pel que s'estableix el règim jurídic de la reutilització de les aigües depurades.
- Estatuts del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona (BOP de Girona núm. 237 de 10/12/2020)

Conclusió

Vistes les consideracions anteriors informo favorablement la memòria valorada objecte d'aquest informe.»

Mitjançant decret de Presidència número 2021/417 de 2 de setembre 2021, s'ha delegat a favor de la Junta de Govern les competències que la Presidència té atribuïdes en matèria d'autoritzacions i llicències i l'aprovació de projectes d'obres i serveis segons els que preveu l'article 13, apartats e) i n) dels Estatuts





Aquesta és una còpia impresa del document electrònic (Ref.: 232888 8WI0S-A99T4-CFBSY 2A6A304F0ED626710E0F83151ABE314AC702F17) generada amb l'aplicació informàtica Firmadoc. El document està SIGNAT. Mitjançant el codi de verificació pot comprovar la validesa de la signatura electrònica dels documents signats en l'adreça web que li proporciona l'emissor d'aquest document.



En conseqüència i per tot l'exposat,

PROPOSO a la Junta de Govern que adopti, d'acord amb l'article 12 dels Estatuts del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona, la part dispositiva següent:

PRIMER. APROVAR la memòria valorada de l'obra d'adequació del dipòsit d'arribada al pretractament de l'EDAR de Palamós redactat pel Servei de Sanejament del Consorci d'Aigües Costa Brava Girona i signat en data 5 de juliol de 2022, amb un pressupost de contracte de 32.456,22 euros (IVA no inclòs).

SEGON. PÚBLICAR aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el tauler d'anuncis electrònics (e-TAULER) d'aquesta administració per al general coneixement

Sotmesa la proposta a debat i a posterior votació resulta aprovada per unanimitat.

9. Torn obert de paraula

No hi ha intervencions.

No hi ha cap més assumpte per tractar i el president aixeca la sessió a les 16:30 h, de la qual, com a secretari, estenc aquesta acta.

Document signat electrònicament



Diputació de Girona



1822-2022